日本語	英語	インドネシア語
展開図	development chart	di-ag-ram pə-ŋəm-ba-ŋan diagram pengembangan
テンキー	numeric keypad	ki:pad aŋ-ka keypad angka
電極	electrode	ɛ-lɛk-tro-də elektrode
電極針	electrode probe	kutub ɛ-lɛk-tro-də kutub elektrode
点検	maintenance	pə-ra-wa-tan perawatan
電源	power	da-ya daya
電源コネクタ	power connector	ko-nɛk-tor da-ya konektor daya
電源設備容量	power supply capacity	ka-pa-si-tas sup-lai da-ya kapasitas suplai daya
電源電圧	power supply voltage	vol-ta-sə sup-lai da-ya voltase suplai daya
電源二重化基本ベースユニット	redundant power main base module	mo-dul da-sar u-ta-ma da-ya bər-lə-bih modul dasar utama daya berlebih
電源二重化システム用基本ベースユニット	main base module for redundant power supply system	mo-dul da-sar u-ta-ma un-tuk sis-təm sup-lai da-ya bər-lə-bih modul dasar utama untuk sistem suplai daya berlebih
電源二重化システム用増設ベースユニット	extension base module for redundant power supply system	mo-dul da-sar ks-tɛn-si un-tuk sis-təm sup-lai da-ya bər-lə-bih modul dasar ekstensi untuk sistem suplai daya berlebih
電源二重化増設ベースユニット	redundant power extension base module	mo-dul da-sar u-ta-ma ɛks-tɛn-si da-ya bər-lə-bih modul dasar utama ekstensi daya berlebih
電源二重化ベースユニット	redundant power supply base module	mo-dul da-sar sup-lai da-ya bər-lə-bih modul dasar suplai daya berlebih
電磁開閉器	electromagnetic switch	sa-kə-lar ɛ-lɛk-tro-mag-nɛ-tik sakelar elektromagnetik
電子カウンタ	electronic counters	pəŋ-hi-tuŋ ɛ-lɛk-tro-mag-nɛ-tik penghitung elektromagnetik
電子ギア	Electronic gear	roda gigi ɛ-lɛk-tro-mag-nɛ-tik roda gigi elektromagnetik
電子式	electronic type	ti-pə ɛ-lɛk-tro-nik tipe elektronik
電磁ブレーキ	electromagnetic brake	rɛm ɛ-lɛk-tro-mag-nɛ-tik rem elektromagnetik
電磁誘導	electromagnetic induction	in-duk-si ɛ-lɛk-tro-mag-nɛ-tik induksi elektromagnetik
電磁リレー	electromagnetic relay	rɛ-lai ɛ-lɛk-tro-mag-nɛ-tik relai elektromagnetik
転送	transfer	trans-fər transfer
転送遅れ	transmission delay	kə-tər-lam-ba-tan trans-mi-si keterlambatan transmisi
伝送遅れ	transmission delay	kə-tər-lam-ba-tan trans-mi-si keterlambatan transmisi
転送速度	transmission speed	kə-cə-pa-tan trans-mi-si kecepatan transmisi
伝送速度	transmission speed	kə-cə-pa-tan trans-mi-si kecepatan transmisi
転送損失	transmission loss	ru-gi trans-mi-si rugi transmisi
伝送損失	transmission loss	ru-gi trans-mi-si rugi transmisi
転送帯域	transmission band	pi-ta trans-mi-si pita transmisi
伝送帯域	transmission band	pi-ta trans-mi-si pita transmisi

日本語	英語	インドネシア語
電池	battery	ba-tə-rai baterai
電波	radio wave	gə-lom-baŋ ra-di-o gelombang radio
伝票	slip	‘slip slip
貼付	paste	tɛm-pɛl tempel
テンプレート	template	tɛm-plat templat
テンポラリエリア	temporary area	a-rɛ-a sə-mən-ta-ra area sementara
電流	current	a-rus arus
電流計	ammeter	am-mɛ-tər ammeter
ドア開閉信号	door open/close signal	si-nyal bu-ka/tu-tup pin-tu sinyal buka/tutup pintu
ドウェル	dwell	jə-da jeda
ドウェルタイム	Dwell time	Wak-tu jə-da Waktu jeda
透過型	thru beam	Si-nar təm-bus sinar tembus
透過率	permeability	pər-mɛ-a-bi-li-tas permeabilitas
同期	synchronization	sin-kro-ni-sa-si sinkronisasi
同期エンコーダ	synchronous encoder	ɛn-ko-dər siŋ-kron enkoder sinkron
同期制御	synchronous control	kon-trol siŋ-kron kontrol sinkron
同期方式	synchronization mode	mo-də sin-kro-ni-sa-si mode sinkronisasi
投光器	transmitter	pə-man-car pemancar
投光レンズ	transmitter lens	lɛnsa pə-man-car lensa pemancar
動作	operation	o-pə-ra-si operasi
動作レベル	operating level	tiŋ-kat o-pə-ra-si tingkat operasi
同軸落射	coaxial vertical	vɛr-ti-kal ko-ak-si-al vertikal koaksial
同軸ケーブル	co-axial cable	ka-bəl ko-ak-si-al kabel koaksial
同軸反射	coaxial reflective	rɛf-lɛk-tif ko-ak-si-al reflektif koaksial
等速	constant	kon-stan konstan
到着確認	confirmation of arrival	kon-fir-ma-si kə-da-ta-ŋan konfirmasi kedatangan
動特性	dynamic characteristics	ka-rak-tə-ris-tik di-na-mis karakteristik dinamis
動力計	dynamometer	di-na-mo-mɛ-tər dinamometer
登録	register	rɛ-gis-tər register
トークン	token	to-kən token

日本語	英語	インドネシア語
トークンバス方式	token bus system	sis-təm bus to-kən sistem bus token
トークンリング方式	token ring method	mɛ-to-də riŋ to-kən metode ring token
トータルカウント	total count	to-tal hi-tu-ŋan total hitungan
ドーム方式	dome type	ti-pə ku-bah tipe kubah
ドキュメント	document	do-ku-mɛn dokumen
ドグ(ジグ介し)	dog	dȏg, dog
特注	special order	pə-sa-nan khu-sus pesanan khusus
時計設定確認メニュー	clock setting confirmation menu	mə-nu kon-fir-ma-si pə-ŋa-tu-ran jam menu konfirmasi pengaturan jam
時計設定メニュー	clock setting menu	mə-nu pə-ŋa-tu-ran jam menu pengaturan jam
閉じる	close	tu-tup tutup
塗装	spray painting	pə-ŋə-ca-tan səm-prot pengecatan semprot
ドットフィールド名	dot field name	na-ma bi-daŋ ti-tik nama bidang titik
突入電流	rush current	a-rus sər-bu arus serbu
トップダウン	top down	a-tas kə ba-wah atas ke bawah
トポロジ	topology	to-po-lo-gi topologi
トライアック	triac	tri-ak triak
トライアック出力	triode AC output	ˈaut-put a-sɛ tri-o-də output AC triode
トライアック出力ユニット	triac output module	mo-dul ˈaůt-ˌpůt triak modul output triak
ドライバー	screwdriver	o-bɛŋ obeng
ドライバソフト	driver software	pə-raŋ-kat lu-nak 'drī-vər perangkat lunak driver
ドライブ	drive	drʌɪv drive
ドライブNo.	drive number	no-mor ˈdrīv nomor drive
ドライブ番号	drive number	no-mor ˈdrīv nomor drive
ドライブ見出し文	drive heading	in-dɛks ˈdrīv indeks drive
ドライブ名	drive name	na-ma ˈdrīv nama drive
ドライブメモリ	drive memory	mɛ-mo-ri ˈdrīv memori drive
ドライブユニット	drive module	mo-dul ˈdrīv modul drive
ドライブユニットレディ	drive module ready	mo-dul ˈdrīv ˈrə-dē modul drive ready
ドライブユニットレディOFF	drive module ready OFF	mo-dul ˈdrīv ˈrə-dē NON-ak-tif modul drive ready NONAKTIF
ドライブユニットレディ信号	drive module ready signal	si-nyal mo-dul ˈdrīv ˈrə-dē sinyal modul drive ready

日本語	英語	インドネシア語
トラッキング	tracking	pə-la-ca-kan pelacakan
トラッキング異常	tracking error	kə-sa-la-han pə-la-ca-kan kesalahan pelacakan
トラッキングケーブル	tracking cable	ka-bəl pə-la-ca-kan kabel pelacakan
トラッキング実行時間	tracking execution time	wak-tu ɛks-ɛ-ku-si pə-la-ca-kan waktu eksekusi pelacakan
トラッキング通信	tracking communication	ko-mu-ni-ka-si pə-la-ca-kan komunikasi pelacakan
トラッキング転送	tracking transfer	trans-fər pə-la-ca-kan transfer pelacakan
トラッキング同期モード	synchronized tracking mode	mo-də pə-la-ca-kan tər-siŋ-kron-kan mode pelacakan tersinkronkan
ドラフト	draft	kon-sɛp konsep
トラブルシューティング	troubleshooting	pə-mə-ca-han ma-sa-lah pemecahan masalah
トラブルシューティングフロー	troubleshooting flowchart	di-ag-ram a-lir pə-mə-ca-han ma-sa-lah diagram alir pemecahan masalah
トラブルシュートガイダンス	troubleshoot guidance	pan-du-an pə-mə-ca-han ma-sa-lah panduan pemecahan masalah
トラブル事例	fault example	con-toh kə-ru-sa-kan contoh kerusakan
トラペクロイド曲線	Trapecloid curve	Kur-va tra-pɛ-si-um Kurva trapesium
トランシーバ	tranceiver	pə-ŋi-rim/pə-nə-ri-ma pengirim/penerima
トランシーバケーブル	tranceiver cable	ka-bəl pə-ŋi-rim/pə-nə-ri-ma kabel pengirim/penerima
トランジェント通信	transient communication	ko-mu-ni-ka-si tran-si-ɛn komunikasi transien
トランジェント転送	transient transmission	trans-mi-si tran-si-ɛn transmisi transien
トランジェント伝送	transient transmission	trans-mi-si tran-si-ɛn transmisi transien
トランジェント要求	transient request	pər-min-ta-an tran-si-ɛn permintaan transien
トランジスタ	transistor	tran-sis-tor transistor
トランジスタインバータ	transistor inverter	in-vɛr-tər tran-sis-tor inverter transistor
トランジスタ出力	transistor output	‘aut-ˌput tran-sis-tor output transistor
トランジスタ出力ユニット	transistor output module	mo-dul ‘aut-ˌput tran-sis-tor modul output transistor
トランジスタモジュール	transistor module	mo-dul tran-sis-tor modul transistor
トランス	transformer	tra-fo trafo
トランス絶縁	transformer isolation	i-so-la-si tra-fo isolasi trafo
トランスデューサ	transducer	trans-du-sər transduser
トランス容量	transformer capacity	ka-pa-si-tas tra-fo kapasitas trafo
取り扱い	handling	pə-na-ŋa-nan penanganan
取扱説明書	instruction manual	pan-du-an pə-tun-juk panduan petunjuk

日本語	英語	インドネシア語
トリガ	trigger	pə-mi-cu pemicu
トリガ禁止入力	trigger inhibited input	in-put di-ham-bat pə-mi-cu input dihambat pemicu
トリガ後	after trigger/post-trigger	sə-tə-lah pə-mi-cu-an/pas-ca pə-mi-cu-an setelah pemicuan/pasca pemicuan
トリガ後行数	number of lines after trigger	jum-lah ga-ris sə-tə-lah pə-mi-cu-an jumlah garis setelah pemicuan
トリガデバイス	trigger device	pə-raŋ-kat pə-mi-cu perangkat pemicu
トリガ発生	triggered	di-pi-cu dipicu
トリガ前	before trigger	sə-bə-lum pə-mi-cu-an sebelum pemicuan
トリガ前行数	number of lines before trigger	jum-lah ga-ris sə-bə-lum pə-mi-cu-an jumlah garis sebelum pemicuan
トリガロギング	trigger logging	pən-ca-ta-tan pə-mi-cu-an pencatatan pemicuan
トリガロギングセット	Trigger logging set	a-tur pən-ca-ta-tan pə-mi-cu-an Atur pencatatan pemicuan
取付け	installation	in-sta-la-si instalasi
取り付け穴	mounting hole	lu-baŋ du-du-kan pə-ma-saŋ-an lubang dudukan pemasangan
取付け金具	mounting bracket	bra-kɛt du-du-kan pə-ma-saŋ-an braket dudukan pemasangan
取り付け環境	mounting environment	liŋ-ku-ŋan du-du-kan pə-ma-saŋ-an lingkungan dudukan pemasangan
取り付けスタッド	mounting stud	kancinŋ du-du-kan pə-ma-saŋ-an kancing dudukan pemasangan
取付けツメ	mounting tab	tab du-du-kan pə-ma-saŋ-an tab dudukan pemasangan
取り付けネジ	mounting screw	sək-rup du-du-kan pə-ma-saŋ-an sekrup dudukan pemasangan
取付ピッチ	mounting pitch	ja-rak-ba-gi du-du-kan pə-ma-saŋ-an jarak-bagi dudukan pemasangan
取り付け方向	mounting direction	a-rah du-du-kan pə-ma-saŋ-an arah dudukan pemasangan
取り付け面	mounting surface	pər-mu-ka-an du-du-kan pə-ma-saŋ-an permukaan dudukan pemasangan
取り付けレール	mounting rail	rɛl du-du-kan pə-ma-saŋ-an rel dudukan pemasangan
トリップ	trip	'trip trip
取りはずし	removal	pəm-bu-aŋ-an pembuangan
ドリル	drill bit	ma-ta bor mata bor
ドループ制御	droop control	kon-trol 'drüp kontrol droop
トルク	torque	tor-si torsi
トルク検出	torque detection	də-tɛk-si tor-si deteksi torsi
トルク制御	torque control	kon-trol tor-si kontrol torsi
トルク制御モード	torque control mode	mo-də kon-trol tor-si mode kontrol torsi
トルク制限	torque limit	ba-tas tor-si batas torsi

日本語	英語	インドネシア語
トルク制限選択	torque limit selection	pə-mi-li-han ba-tas tor-si pemilihan batas torsi
トルク−速度曲線	torque - velocity curve	kur-va tor-si - kə-cə-pa-tan kurva torsi - kecepatan
トルク直線性	torque linearity	kə-li-nɛ-a-ran tor-si kelinearan torsi
トルクバイアス選択1	torque bias selection 1	pə-mi-li-han bi-as tor-si sa-tu pemilihan bias torsi 1
トルクブースト	torque boost	pən-do-roŋ tor-si pendorong torsi
トルクリップル	torque ripple	ri-ak tor-si riak torsi
トルクループモード	torque loop mode	mo-də 'lüp tor-si mode loop torsi
トルクレンチ	torque wrench	kun-ci tor-si kunci torsi
トレース開始	trace start	pə-ru-nu-tan di-mu-lai perunutan dimulai
トレース完了	trace completed	pə-ru-nu-tan sə-lə-sai perunutan selesai
トレース実行中	trace execution in progress	ɛks-ɛ-ku-si pə-ru-nu-tan sə-daŋ bər-laŋ-suŋ eksekusi perunutan sedang berlangsung
トレース準備	trace preparation	pər-si-a-pan pə-ru-nu-tan persiapan perunutan
トレースデータPC書込	Write trace data to PLC	Tu-lis da-ta pə-ru-nu-tan kə Pɛ-ɛL-Sɛ Tulis data perunutan ke PLC
トレースデータPC読出	Read trace data from PLC	Ba-ca da-ta pə-ru-nu-tan dari Pɛ-ɛL-Sɛ Baca data perunutan dari PLC
トレーストリガ	trace trigger	pə-mi-cu pə-ru-nu-tan pemicu perunutan
トレーストリガ後	after trace trigger	sə-tə-lah pə-mi-cu pə-ru-nu-tan setelah pemicu perunutan
トレースポイント	trace point	ti-tik pə-la-ca-kan titik pelacakan
トレンドグラフ	trend graph	gra-fik trɛn grafik tren
ドローアウト	draw out	pə-na-ri-kan penarikan
ドロー制御	draw control	kon-trol pə-na-ri-kan kontrol penarikan
ドロス	dross	bu-a-ŋan buangan
ドロスリダクション制御	dross reduction control	kon-trol pə-nu-ru-nan bu-a-ŋan kontrol penurunan buangan
ドロップダウンメニュー	drop-down menu	mə-nu 'dräp-'dau̇n menu drop-down
ドロップ電圧	voltage drop	tu-run vol-ta-sə turun voltase
内径	inside diameter	di-a-mɛ-tər da-lam diameter dalam
内蔵	built-in	tər-pa-saŋ terpasang
内部リレー	internal relay	rɛ-lai in-tər-nal relai internal
長さ	length	pan-jaŋ panjang
流れ図	flow chart	di-ag-ram a-lir diagram alir
泣き別れ	inconsistency	in-kon-sis-tɛn-si inkonsistensi

日本語	英語	インドネシア語
なし	none	ti-dak a-da tidak ada
ナット	nut	mur mur
ナノ制御	nano control	kon-trol na-no kontrol nano
ナノテクノロジー	nanotechnology	na-no-tɛk-no-lo-gi nanoteknologi
ナノメートル	nanometer	na-no-mɛ-tɛr nanometer
名前を付けて保存	save as	sim-pan sə-ba-gai simpan sebagai
ナローバー	narrow bar	bi-lah kə-cil bilah kecil
ニードルクーラー	needle cooler	pən-di-ŋin ja-rum pendingin jarum
ニーモニック言語	mnemonic language	ba-ha-sa mnɛ-mo-nik bahasa mnemonik
肉厚	thick	tə-bal tebal
二交代制	two-shift system	sis-təm du-a-'shift sistem dua-shift
二酸化炭素ガス	carbon dioxide gas	gas kar-bon-di-ok-si-da gas karbondioksida
二次元コード	two-dimensional code	ko-də du-a di-mɛn-si kode dua dimensi
ニ芯光コネクタ	2-core optical connector	ko-nɛk-tor op-tik du-a-in-ti konektor optik 2-inti
入庫	warehousing	pəŋ-gu-da-ŋan penggudangan
入出力	input/output	in-put/'aut-put input/output
入出力混合ユニット	I/O combined module	mo-dul kom-bi-na si I-/-O modul kombinasi I/O
入出力信号一覧	list of I/O signals	daf-tar si-nyal I-/-O daftar sinyal I/O
入出力表示切換えスイッチ	I/O display selector switch	sa-kə-lar pə-mi-lih tam-pi-lan I-/-O sakelar pemilih tampilan I/O
入出力ユニット	I/O module	mo-dul I-/-O modul I/O
入力周波数	input frequency	frɛ-kuɛn-si in-put frekuensi input
入力信号	input signal	si-nyal in-put sinyal input
入力抵抗	input resistance	rɛ-sis-tɛn-si in-put resistensi input
入力ユニット	input module	mo-dul in-put modul input
縫い目	seam	rɛ-sis-tɛn-si in-put resistensi input
抜取検査	sampling inspection	in-spɛk-si sam-pliŋ inspeksi sampling
ヌル	null	ko-soŋ kosong
ぬれ性検査	wettability inspection	ins-pək-si kə-tər-ba-sa-han inspeksi keterbasahan
ネオン	neon	nɛ-on neon
ネオンガス	neon gas	gas nɛ-on gas neon

ね

日本語	英語	インドネシア語
ネオンランプ付リミットスイッチ	limit switch with neon lamp	sa-kə-lar ba-tas də-ŋan lam-pu nɛ-on sakelar batas dengan lampu neon
ネガティブロジック	negative logic	lo-gi-ka nɛ-ga-tif logika negatif
ネジ	screw	sək-rup sekrup
ネジ型	threaded	bər-ulir berulir
ネジゲージ	bolt gauge	pə-ŋu-kur ba-ut pengukur baut
ネジ締め	tightening the screw	mə-ŋən-caŋ-kan sək-rup mengencangkan sekrup
ネジ締めトルク	screw tightening torque	tor-si pə-ŋən-caŋ-an sək-rup torsi pengencangan sekrup
ネジ取付け用固定具	holding fixture for screw installation	pə-nə-pat pə-na-han un-tuk pə-ma-saŋ-an sək-rup perlengkapan penahan untuk pemasangan sekrup
ネスティング	nesting	bər-sa-raŋ bersarang
熱交換器	heat exchanger	pə-nu-kar pa-nas penukar panas
熱処理	heat treatment	tri:tm(ə)nt pa-nas treatment panas
熱電対	thermo couple	tɛr-mo-ko-pəl termokopel
ネットワーク	network	ja-ri-ŋan jaringan
ネットワーク アドレス	network address	a-la-mat ja-ri-ŋan alamat jaringan
ネットワークNo	network No.	No-mor ja-ri-ŋan Nomor jaringan
ネットワーク運転	network operation	o-pə-ra-si ja-ri-ŋan operasi jaringan
ネットワーク経由接続	network connection	ko-nɛk-si ja-ri-ŋan koneksi jaringan
ネットワーク種別	network type	ti-pə ja-ri-ŋan tipe jaringan
ネットワーク診断	network diagnostics	di-ag-nos-tik ja-ri-ŋan diagnostik jaringan
ネットワーク数	number of networks	jum-lah ja-ri-ŋan jumlah jaringan
ネットワーク接続業者	network connection vendor	vən-dor ko-nɛk-si ja-ri-ŋan vendor koneksi jaringan
ネットワーク通信経路	network route	ru-tə ja-ri-ŋan rute jaringan
ネットワークパラメータ	network parameter	pa-ra-mɛ-tər ja-ri-ŋan parameter jaringan
ネットワークパラメータ設定画面	network parameter setting screen	la-yar pə-ŋa-tu-ran pa-ra-mɛ-tər ja-ri-ŋan layar pengaturan parameter jaringan
ネットワーク番号	network number	no-mor ja-ri-ŋan nomor jaringan
ネットワークユニット	network module	mo-dul ja-ri-ŋan modul jaringan
ネットワークリフレッシュパラメータ	network reflesh parameter	pa-ra-mɛ-tər ri-'frəsh ja-ri-ŋan parameter refresh jaringan
粘性体	viscous material	ma-tɛ-ri-al kən-tal material kental
粘着性	adhesive nature	sif-at a-dɛ-sif sifat adhesif
燃料電池	fuel cell	səl ba-han ba-kar sel bahan bakar

の

日本語	英語	インドネシア語
ノイズ	noise	də-rau derau
ノイズ サプレッサ	noise suppressor	pə-rə-dam də-rau peredam derau
ノイズ フィルタ	noise filter	fil-tər də-rau filter derau
ノイズカットトランス	noise suppression transformer	tra-fo pə-rə-dam də-rau trafo peredam derau
ノイズ干渉	noise interference	in-tər-fə-rɛ-nsi də-rau interferensi derau
ノイズキラー	noise killer	pəŋ-hi-laŋ də-rau penghilang derau
ノイズシミュレータ	noise simulator	si-mu-la-tor də-rau simulator derau
ノイズ周波数	noise frequency	frɛ-kuɛn-si də-rau frekuensi derau
ノイズ除去フィルタ時間	time of noise removal filter	wak-tu fil-tər pəŋ-hi-la-ŋan də-rau waktu filter penghilangan derau
ノイズ成分	noise component	kom-po-nɛn də-rau komponen derau
ノイズ対策	measures against noise	pə-ŋu-ku-ran də-rau pengukuran derau
ノイズ耐量	noise immunity	i-mu-ni-tas də-rau imunitas derau
ノイズ電圧	noise voltage	vol-ta-sə də-rau voltase derau
ノイズ幅	noise width	lɛ-bar də-rau lebar derau
ノイズマージン	noise margin	mar-jin də-rau marjin derau
納期	delivery date	taŋ-gal pə-ŋi-ri-man tanggal pengiriman
納期遅れ	delivery delay	kə-tər-lam-ba-tan pə-ŋi-ri-man keterlambatan pengiriman
納入	delivery	pə-ŋi-ri-man pengiriman
納品伝票	delivery note	su-rat ja-lan surat jalan
能率	efficiency	ɛ-fi-si-ɛn-si efisiensi
ノート	note	ca-ta-tan catatan
ノード	node	sim-pul simpul
ノードアドレス	node address	a-la-mat sim-pul alamat simpul
ノーヒューズ遮断器	no fuse breaker	pə-mu-tus tan-pa sə-kə-riŋ pemutus tanpa sekering
ノーヒューズブレーカ	no fuse breaker	pə-mu-tus tan-pa sə-kə-riŋ pemutus tanpa sekering
ノーマル表現	normal representation	rɛ-prɛ-sɛn-ta-si nor-mal representasi normal
ノーマルモードノイズ	normal mode noise	də-rau mo-də nor-mal derau mode normal
ノギス	vernier caliper	jaŋ-ka so-roŋ jangka sorong
ノッチフィルタ	notch filter	fil-tər ta-kik filter takik
ノルマ	quota	ku-o-ta kuota

日本語	英語	インドネシア語
バーコード	barcode	ko-də ba-taŋ kode batang
バー式	bar type	ti-pə ba-taŋ tipe batang
バージョンアップ	upgrading	ʌp-'grəɪd upgrade
バージョンアップ回数	number of version upgrades	jum-lah vɛr-si ‘əp-ˌgrād jumlah versi upgrade
バージョンアップ予告情報	version upgrade information	in-for-ma-si ‘əp-ˌgrād vɛr-si informasi upgrade versi
バージョンアップ履歴	version upgrade history	ri-wa-yat ‘əp-ˌgrād vɛr-si riwayat upgrade versi
バージョン情報	version information	in-for-ma-si ʌp-'grəɪd informasi upgrade
パーツフィーダ	parts feeder	pə-ma-sok kom-po-nɛn pemasok komponen
パーティション	partition	par-ti-si partisi
ハードウェア異常	hardware failure	kə-ru-sa-kan pə-raŋ-kat kə-ras kerusakan perangkat keras
ハードウェア故障	hardware failure	kə-ru-sa-kan pə-raŋ-kat kə-ras kerusakan perangkat keras
ハードウェア情報	hardware information	in-for-ma-si pə-raŋ-kat kə-ras informasi perangkat keras
ハードウェアスイッチ	hardware switch	sa-kə-lar pə-raŋ-kat kə-ras sakelar perangkat keras
ハードウェアストロークリミット	hardware stroke limit	ba-tas laŋ-kah pə-raŋ-kat kə-ras batas langkah perangkat keras
ハードウェア設計	hardware design	dɛ-sa-in pə-raŋ-kat kə-ras desain perangkat keras
ハードウェアテスト	hardware test	tɛs pə-raŋ-kat kə-ras tes perangkat keras
ハードウェアバージョン	hardware version	vɛr-si pə-raŋ-kat kə-ras versi perangkat keras
ハードコピー	hardcopy	sa-li-nan fi-sik salinan fisik
ハードディスクドライブユニット	hard disk drive module	mo-dul 'härd 'disk ‘drʌɪv (Ha-DƐ-DƐ) modul hard disk drive (HDD)
ハードワイヤード	hard-wired	bər-ka-wat ka-ku berkawat kaku
ハードワイヤードロジック	hard-wired logic	lo-gi-ka bər-ka-wat ka-ku logika berkawat kaku
ハーネス	harness	har-nəs harnes
ハーフミラー	half mirror	sə-tə-ŋah cər-min setengah cermin
バーンアウト	burnout	pə-ma-da-man pemadaman
バイアス	bias	bi-as bias
配管図	piping diagram	di-ag-ram pə-mi-pa-an diagram pemipaan
廃棄	dispose	bu-aŋ buang
排出ミス	ejection failure	kə-ga-ga-lan pə-lon-ta-ran kegagalan pelontaran
配線	wiring	pə-ŋa-bə-lan pengabelan
配線図	wiring diagram	di-ag-ram pə-ŋa-bə-lan diagram pengabelan

日本語	英語	インドネシア語
配置	reassignment	pə-nə-tɑ-pɑn kəm-bɑli penetapan kembali
配置図	layout drawing	gɑm-bɑr tɑ-tɑ lə-tɑk gambar tata letak
配電盤	power distributor	dis-tri-bu-tor dɑ-yɑ distributor daya
バイト	byte	bʌɪt byte
バイト入替	Byte swap	Tu-kar 'bīt Tukar byte
バイナリ	binary	bi-nɛr biner
バイナリコード	binary code	ko-də bi-nɛr kode biner
バイナリコード交信	Binary code	Ko-də bi-nɛr Kode biner
バイナリデータ	binary data	dɑ-tɑ bi-nɛr data biner
バイナリ変換	Conversion to binary	Kon-vɛr-si kə bi-nɛr Konversi ke biner
ハイパフォーマンスモデルQCPU	High Performance model QCPU	Pər-for-mɑ Tiŋ-gi mo-dɛl Qi-CƐ-PƐ-U Performa Tinggi model QCPU
バイポーラ駆動定電流方式	fixed current mode with bipolar driving	mo-də ɑ-rus tə-tɑp də-ŋɑn pəŋ-gə-rɑk du-ɑ ku-tub mode arus tetap dengan penggerak dua kutub
バイメタル	bimetal	bi-mɛ-tɑl bimetal
ハイロングアーム	high long arm	lə-ŋɑn pɑn-jɑŋ tiŋ-gi lengan panjang tinggi
パウダーブレーキ	powder brake	rɛm sər-buk rem serbuk
破壊検査	destructive inspection	ins-pɛk-si dɛs-truk-tif inspeksi destruktif
白色マット紙	white mat paper	kər-tɑs ɑ-lɑs pu-tih kertas alas putih
白熱ランプ	incandescent lamp	lɑm-pu pi-jɑr lampu pijar
爆発	explosion	lə-dɑ-kɑn ledakan
パケット	packet	pɑ-kɛt paket
パケット構成要素	Packet element	Ɛ-lə-mɛn pɑ-kɛt Elemen paket
パケット種別	Packet type	Ti-pə pɑ-kɛt Tipe paket
パケットデータ	Packet data	Dɑ-tɑ pɑ-kɛt Data paket
パケットデータエリア	Packet data area	ɑ-rɛ-ɑ dɑ-tɑ pɑ-kɛt Area data paket
パケットデータエリア使用率	Packet data area usage	Pəŋ-gu-nɑ-ɑn ɑ-rɛ-ɑ dɑ-tɑ pɑ-kɛt Penggunaan area data paket
パケット番号	Packet No.	No-mər pɑ-kɛt No. paket
パケットフォーマット	Packet format	For-mɑt pɑ-kɛt Format paket
バス	bus	bus bus
バス延長	bus extension	ɛks-tɛn-si bus ekstensi bus
パスカル	pascal	pɑs-cɑl pascal

ば

日本語	英語	インドネシア語
バス切換えスイッチ	bus switching switch	sa-kə-lar pə-ŋa-li-han bus sakelar pengalihan bus
バス切換えユニット	bus switching module	mo-dul pə-ŋa-li-han bus modul pengalihan bus
バス接続	bus connection	ko-nɛk-si bus koneksi bus
バスタブ曲線	bathtub curve	kur-va bak man-di kurva bak mandi
バス通信ユニット	bus communication module	mo-dul ko-mu-ni-k a-si bus modul komunikasi bus
パスワード	password	ka-ta san-di kata sandi
パスワード異常	password error	kə-sa-la-han ka-ta san-di kesalahan kata sandi
パスワード登録	password registration	rɛ-gis-tra-si ka-ta san-di registrasi kata sandi
パスワード認証	password authentication	o-tɛn-ti-ka-si ka-ta san-di otentikasi kata sandi
パスワード未入力確認	check password entry	pə-rik-sa ɛn-tri ka-ta san-di periksa entri kata sandi
パスワード文字数確認	check number of password characters	pə-rik-sa jum-lah ka-rak-tər ka-ta san-di periksa jumlah karakter kata sandi
破線	dashed line	ga-ris pu-tus-pu-tus garis putus-putus
パソコン	personal computer	Pi-Si PC
パソコンCPU	PC CPU	CƐ-PƐ-U PƐ-CƐ CPU PC
パソコン側I/F	PC side I/F	I/ɛF pi-hak Pi-Si I/F pihak PC
パソコン側電源障害状態	power supply problem status on the PC side	sta-tus ma-sa-lah sup-lai da-ya di pi-hak PI-SI status masalah suplai daya di pihak PC
パソコン環境	personal computer environment	liŋ-ku-ŋan PI-SI lingkungan PC
パソコン用ボード	personal computer board	pa-pan PI-SI papan PC
破損	damage	kə-ru-sa-kan kerusakan
パターン	pattern	po-la pola
パターングラフ表示	pattern graph display	tam-pi-lan gra-fik po-la tampilan grafik pola
波長	wavelength	pan-jaŋ gə-lom-baŋ panjang gelombang
パッキン	packing	kə-ma-san kemasan
バックアップ	backup	pən-ca-da-ŋan pencadangan
バックアップ開始準備	Backup start prepared	Mu-lai pən-ca-da-ŋan di-pər-si-ap-kan Mulai pencadangan dipersiapkan
バックアップ開始準備完了	Backup start preparation completed	Pər-si-a-pan mu-lai pən-ca-da-ŋan sə-lə-sai Persiapan mulai pencadangan selesai
バックアップ開始準備接点	backup start setup contact	kon-tak pə-ŋa-tu-ran mu-lai pən-ca-da-ŋan kontak pengaturan mulai pencadangan
バックアップ開始接点	backup start contact	kon-tak mu-lai pən-ca-da-ŋan kontak mulai pencadangan
バックアップ開始前	before backup start	sə-bə-lum mu-lai pən-ca-da-ŋan sebelum mulai pencadangan
バックアップ完了	backup completed	pən-ca-da-ŋan sə-lə-sai pencadangan selesai

日本語	英語	インドネシア語
バックアップ実行中	Backup in execution	Pən-ca-da-ŋan sə-daŋ bər-laŋ-suŋ Pencadangan sedang berlangsung
バックアップ対象データ	backup target data	da-ta tar-gɛt pən-ca-da-ŋan data target pencadangan
バックアップデータ	backup data	da-ta pən-ca-da-ŋan data pencadangan
バックアップデータファイル	backup data file	'fī(-ə)l da-ta ca-da-ŋan file data cadangan
バックアップメモリ	backup memory	mɛ-mo-ri ca-da-ŋan memori cadangan
バックアップモード	backup mode	mo-də pən-ca-da-ŋan mode pencadangan
バック接点	back contact	kon-tak ba-lik kontak balik
バックライト	backlight	lam-pu la-tar lampu latar
バックラッシュ	backlash	kə-loŋ-ga-ran kelonggaran
バックラッシュ補正	backlash compensation	kom-pɛn-sa-si kə-loŋ-ga-ran kompensasi kelonggaran
バックラッシュ補正量	backlash compensation/backslash Amount of correction	kom-pɛn-sa-si kə-loŋ-ga-ran/Jum-lah ko-rɛk-si kə-loŋ-ga-ran kompensasi kelonggaran/Jumlah koreksi kelonggaran
パッケージ	package	pa-kɛt paket
ハッシュ値	hash value	ni-lai 'hash nilai hash
発振	oscillation	o-si-la-si osilasi
バッチ処理	batch treatment	pər-la-ku-an batʃ perlakuan batch
バッチプロセス制御	batch process control	kon-trol pro-sɛs 'bach kontrol proses batch
発注	order	pə-sa-nan pesanan
バッテリ	battery	ba-tə-rai baterai
バッテリー状態	battery power condition	kon-di-si da-ya ba-tə-rai kondisi daya baterai
バッテリ液	battery fluid	ca-i-ran ba-tə-rai cairan baterai
バッテリ規制	battery regulation	rɛ-gu-la-si ba-tə-rai regulasi baterai
バッテリ組込み機器	device with built-in battery	pə-raŋ-kat də-ŋan ba-tə-rai tərpasaŋ perangkat dengan baterai terpasang
バッテリ交換	battery replacement	pəŋ-Gan-tian ba-tə-rai penggantian baterai
バッテリコネクタ	battery connector	ko-nɛk-tor ba-tə-rai konektor baterai
バッテリコネクタピン	battery connector pin	pin ko-nɛk-tor ba-tə-rai pin konektor baterai
バッテリ寿命	battery life	u-mur pakai ba-tə-rai umur pakai baterai
バッテリ仕様	battery specifications	spɛ-si-fi-ka-si ba-tə-rai spesifikasi baterai
バッテリ使用度	amount of battery consumption	jum-lah kon-sum-si ba-tə-rai jumlah konsumsi baterai
バッテリチェック	battery check	pə-rik-sa ba-tə-rai periksa baterai
バッテリ低下	battery low	ba-tə-rai lə-mah baterai lemah

日本語	英語	インドネシア語
バッテリ低下ラッチ	battery low latch	pə-ŋan-ciŋ ba-tə-rai lə-mah pengancing baterai lemah
バッテリ電圧	battery voltage	vol-ta-sə ba-tə-rai voltase baterai
バッテリ電圧低下	battery voltage drop	tu-run vol-ta-sə ba-tə-rai turun voltase baterai
バッテリ電源	battery power	da-ya ba-tə-rai daya baterai
バッテリバックアップ	battery back-up	ca-da-ŋan ba-tə-rai cadangan baterai
バッテリバックアップ時間	battery backup time	wak-tu pən-ca-da-ŋan ba-tə-rai waktu pencadangan baterai
バッテリパック付きパラメータユニット	parameter module with battery pack	mo-dul pa-ra-mɛ-tər də-ŋan pa-kɛt ba-tə-rai modul parameter dengan paket baterai
バッテリホルダ	battery holder	təm-pat ba-tə-rai tempat baterai
発熱量	calorific value	ni-lai ka-lori nilai kalori
バッファ	buffer	pə-nya-ŋga penyangga
バッファ空き容量	free buffer space	ru-aŋ pə-nyaŋ-ga bəbas ruang penyangga bebas
バッファメモリ	buffer memory	mɛ-mo-ri pə-nyaŋ-ga memori penyangga
バッファメモリアクセス命令	buffer memory access instruction	in-struk-si ak-sɛs mɛ-mo-ri pə-nyaŋ-ga instruksi akses memori penyangga
バッファメモリアドレス	buffer memory address	a-la-mat mɛ-mo-ri pə-nyaŋ-ga alamat memori penyangga
バッファメモリアドレス指定	buffer memory address specification	spɛ-si-fi-ka-si a-la-mat mɛ-mo-ri pə-nyaŋ-ga spesifikasi alamat memori penyangga
バッファメモリアドレス指定メニュー	buffer memory address specification menu	mə-nu spɛ-si-fi-ka-si a-la-mat mɛ-mo-ri pə-nyaŋ-ga menu spesifikasi alamat memori penyangga
バッファメモリアドレス入力形式選択	buffer memory address input format selection	pə-mi-li-han For-mat in-put a-la-mat mɛ-mo-ri pə-nyaŋ-ga pemilihan format input alamat memori penyangga
バッファメモリアドレス入力形式選択メニュー	buffer memory address input format selection menu	mə-nu pə-mi-li-han For-mat in-put a-la-mat mɛ-mo-ri pə-nyaŋ-ga menu pemilihan format input alamat memori penyangga
バッファメモリー覧	buffer memory list	daf-tar mɛ-mo-ri pə-nyaŋ-ga daftar memori penyangga
バッファメモリー括モニタ	buffer memory batch monitor	mo-ni-tor 'bach mɛ-mo-ri pə-nyaŋ-ga monitor batch memori penyangga
バッファメモリー括リフレッシュ命令	buffer memory batch refresh instruction	in-struk-si ri-'frəsh 'bach mɛ-mo-ri pə-nyaŋ-ga instruksi refresh batch memori penyangga
バッファメモリエリア	buffer memory area	a-rɛ-a mɛ-mo-ri pə-nyaŋ-ga area memori penyangga
バッファメモリ構成	buffer memory configuration	kon-fi-gu-ra-si mɛ-mo-ri pə-nyaŋ-ga konfigurasi memori penyangga
バッファメモリ詳細	buffer memory details	də-tail mɛ-mo-ri pə-nyaŋ-ga detail memori penyangga
バッファメモリテスト	BUFF MEM TEST	TƐS Mɛ-mo-ri pə-nyaŋ-ga TES MEMORI PENYANGGA
バッファメモリテスト確認	buffer memory test confirmation	kon-fir-ma-si tɛs mɛ-mo-ri pə-nyaŋ-ga konfirmasi tes memori penyangga
バッファメモリテスト確認メニュー	buffer memory test confirmation menu	mə-nu kon-fir-ma-si tɛs mɛ-mo-ri pə-nyaŋ-ga menu konfirmasi tes memori penyangga
バッファメモリテスト画面	buffer memory test screen	la-yar tɛs mɛ-mo-ri pə-nyaŋ-ga layar tes memori penyangga
バッファメモリモニタ	buffer memory monitor	mo-ni-tor mɛ-mo-ri pə-nyaŋ-ga monitor memori penyangga
バッファメモリモニタメニュー	buffer memory monitor menu	mə-nu mo-ni-tor mɛ-mo-ri pə-nyaŋ-ga menu monitor memori penyangga

日本語	英語	インドネシア語
バッファリレー	buffer relay	rɛ-lai pə-nyaŋ-ga relai penyangga
バッファリング	buffering	pə-nyaŋ-ga-an penyanggaan
バッファリングエリア	buffering area	a-rɛ-a pə-nyaŋ-ga-an area penyanggaan
バッファリングエリアサイズ	buffering area size	u-ku-ran pə-nyaŋ-ga ukuran penyangga
バトンパス	baton pass	toŋ-kat lu-lus tongkat lulus
パネル	panel	pa-nɛl panel
パネルカット寸法	panel cutting dimension	dimənsi pə-mo-to-ŋan pa-nɛl dimensi pemotongan panel
パネル取り付け	panel mounting	du-du-kan pə-ma-saŋ-an pa-nɛl dudukan pemasangan panel
パネル範囲	panel value range	rən-taŋ ni-lai pa-nɛl rentang nilai panel
パネルメータ	panelmeter	pa-nɛl mɛ-tɛr panelmeter
幅	width	lɛ-bar lebar
ハブ	hub	hub hub
ハブとノード最長距離	maximum distance between hub and node	ja-rak mak-si-mum an-tara hub dan sim-pul jarak maksimum antara hub dan simpul
ばらつき	dispersion	dis-pɛr-si dispersi
パラメータ	parameter	pa-ra-mɛ-tər parameter
パラメータNo.	parameter No.	No-mor pa-ra-mɛ-tər No. parameter
パラメータ異常	parameter error	kə-sa-la-han pa-ra-mɛ-tər kesalahan parameter
パラメータエリア	parameter area	a-rɛ-a pa-ra-mɛ-tər area parameter
パラメータオールクリア	All parameter clear	Ha-pus sə-mu-a pa-ra-mɛ-tər Hapus semua parameter
パラメータ書込み禁止	Parameter writing inhibit	Ham-bat pə-nu-li-san pa-ra-mɛ-tər Hambat penulisan parameter
パラメータ確認テスト(モード)	parameter confirmation test (mode)	tɛs (mo-də) kon-fir-ma-si pa-ra-mɛ-tər tes (mode) konfirmasi parameter
パラメータ記憶素子異常	parameter storage device error	kə-sa-la-han pə-raŋ-kat pə-nyim-pan pa-ra-mɛ-tər kesalahan perangkat penyimpan parameter
パラメータクリア	clear parameter	ha-pus pa-ra-mɛ-tər hapus parameter
パラメータ個数	number of parameters	jum-lah pa-ra-mɛ-tər jumlah parameter
パラメータコピー	parameter copy	pə-nya-li-nan pa-ra-mɛ-tər penyalinan parameter
パラメータ設定画面	parameter setting screen	la-yar pə-ŋa-tu-ran pa-ra-mɛ-tər layar pengaturan parameter
パラメータ設定範囲	parameter setting range	rən-taŋ pə-ŋa-tu-ran pa-ra-mɛ-tər rentang pengaturan parameter
パラメータファイル	parameter file	'fī(-ə)l pa-ra-mɛ-tər file parameter
パラメータブロック	parameter block	blok pa-ra-mɛ-tər blok parameter
パラメータ名称	Parameter name	Nama pa-ra-mɛ-tər Nama parameter

日本語	英語	インドネシア語
パラメータ有効ドライブ	parameter-valid drive	‘drīv pa-ra-mɛ-tər-valid drive parameter-valid
パラメータユニット	parameter module	mo-dul pa-ra-mɛ-tər modul parameter
パラメータユニット接続ケーブル	parameter module connection cable	ka-bəl ko-nɛk-si mo-dul pa-ra-mɛ-tər kabel koneksi modul parameter
パララン	parallel run	bər-ja-lan pa-ra-lɛl berjalan paralel
パラレル	parallel	pa-ra-lɛl paralel
パラレルインタフェース	parallel interface	an-tar-mu-ka pa-ra-lɛl antarmuka paralel
パラレル転送	parallel transmission	trans-mi-si pa-ra-lɛl transmisi paralel
パラレル伝送	parallel transmission	trans-mi-si pa-ra-lɛl transmisi paralel
パラレルポート	parallel port	port pa-ra-lɛl port paralel
バランス	balance	kə-sə-im-ba-ŋan keseimbangan
バリ	burrs	si-si bər-lə-bih sisi berlebih
バリエーション	variation	va-ri-a-si variasi
バリスタ	varister	va-ris-tor varistor
バリスタ方式	varistor method	mɛ-to-də va-ris-tor metode varistor
パリティ	parity	pa-ri-tas paritas
パリティチェック	parity check	pə-rik-sa pa-ri-tas periksa paritas
パリティビット parity bit	parity bit	bit pa-ri-tas bit paritas
パルス	pulse	pul-sa pulsa
パルスエンコーダ	pulse encoder	ɛn-ko-dər pul-sa enkoder pulsa
パルス化	pulse conversion, convert into pulse form	kon-vɛr-si pul-sa, kon-vɛr-si kə bən-tuk pul-sa konversi pulsa, konversi ke bentuk pulsa
パルスキャッチ	pulse catch	pə-naŋ-ka-pan pul-sa penangkapan pulsa
パルスキャッチ入力	pulse catch input	in-put pə-naŋ-ka-pan pul-sa input penangkapan pulsa
パルスキャッチユニット	pulse catch module	mo-dul pə-naŋ-ka-pan pul-sa modul penangkapan pulsa
パルスジェネレータ	pulse generator	gə-nə-ra-tor pul-sa generator pulsa
パルス周波数	pulse frequency	frɛ-kuɛn-si pul-sa frekuensi pulsa
パルス出力	pulse output	‘aut-ˌput pul-sa output pulsa
パルス出力命令	Pulse output instruction	In-struk-si ‘aut-ˌput pul-sa Instruksi output pulsa
パルス出力モード	pulse output mode	mo-də ‘aut-ˌput pul-sa mode output pulsa
パルス指令	pulse command	pə-rin-tah pul-sa perintah pulsa
パルス信号	pulse signal	si-nyal pul-sa sinyal pulsa

日本語	英語	インドネシア語
パルス数	pulse count	hi-tu-ŋan pul-sa hitungan pulsa
パルス制御方法	pulse control method	mɛ-to-də kon-trol pul-sa metode kontrol pulsa
パルス測定開始指令(SM1898)	pulse measurement start command (SM1898)	pə-rin-tah mu-lai pə-ŋu-ku-ran pul-sa (ɛS-ɛM-sa-tu də-la-pan səm-bi-lan də-la-pan) perintah mulai pengukuran pulsa (SM1898)
パルス測定値	measured pulse value	ni-lai pul-sa tər-u-kur nilai pulsa terukur
パルス測定値読出し命令(ICPLSRD1(P))	Measured pulse value read instruction (ICPLSRD1(P))	In-struk-si pəm-ba-ca-an ni-lai pul-sa tər-u-kur (I-CƐ-PƐ-ƐL-ƐS-ƐR-DƐ sa-tu(PƐ)) Instruksi pembacaan nilai pulsa terukur (ICPLSRD1(P))
パルス測定モード	pulse measurement mode	mo-də pə-ŋu-ku-ran pul-sa mode pengukuran pulsa
パルス入力	pulse input	in-put pul-sa input pulsa
パルス入力速度	pulse input speed	kə-cə-pa-tan in-put pul-sa kecepatan input pulsa
パルス入力電圧設定ピン	pulse input voltage setting pin	pin pə-ŋa-tu-ran vol-ta-sə in-put pul-sa pin pengaturan voltase input pulsa
パルス入力モード	pulse input mode	mo-də in-put pul-sa mode input pulsa
パルス入力ユニット	pulse input module	mo-dul in-put pul-sa modul input pulsa
パルス発生器	pulse generator	pəŋ-ha-sil pul-sa penghasil pulsa
パルス幅	pulse width	Lɛ-bar pul-sa lebar pulsa
パルス幅変調	pulse width modulation	mo-du-la-si Lɛ-bar pul-sa modulasi lebar pulsa
パルス幅変調命令	Pulse width modulation instruction	in-struk-si mo-du-la-si Lɛ-bar pul-sa instruksi modulasi lebar pulsa
パルス符号	pulse code	ko-də pul-sa kode pulsa
パルスモータ	pulse motor	mo-tor pul-sa motor pulsa
パルス列形態	pulse train form	bən-tuk rɛn-tɛ-tan pul-sa bentuk rentetan pulsa
パルス列出力	pulse train output	ˈaʊt-ˌpʊt rɛn-tɛ–tan pul-sa output rentetan pulsa
パルス列指令	pulse train command	pə-rin-tah rɛn-tɛ-tan pul-sa perintah rentetan pulsa
パルス列タイプ	pulse column type	ti-pə ko-lom pul-sa tipe kolom pulsa
パルス列入力	pulse train input	in-put rɛn-tɛ-tan pul-sa input rentetan pulsa
バルブ流量	valve flow	a-li-ran ka-tup aliran katup
パレット印字	palette marking	pə-nan-da-an pa-lɛt penandaan palet
バレル	barrel	ba-rɛl barel
ハロゲンランプ	halogen lamp	lam-pu ha-lo-gɛn lampu halogen
パワーオフセット	power offset	of-sɛt da-ya ofset daya
パワー素子	power device	pə-raŋ-kat da-ya perangkat daya
パワーランプ	power lamp	lam-pu da-ya lampu daya
パワーレート	power rate	da-ya tər-u-kur daya terukur

日本語	英語	インドネシア語
範囲	range	rən-taŋ rentang
半完成品	semi-manufactured goods	ba-raŋ sə-tə-ŋah-ja-di barang setengah-jadi
番号	number	no-mor nomor
半田(ハンダ)	solder	sol-dɛr solder
はんだ過多	excessive solder	sol-dɛ-ran bər-lə-bih solderan berlebih
はんだ検査	solder inspection	ins-pɛk-si sol-dɛ-ran inspeksi solderan
半田付け	soldering	pə-nyol-dɛ-ran penyolderan
ハンダ付,電線皮むき,ネジ締め不要	no soldering	tan-pa sol-dɛ-ran tanpa solderan
ハンダ付タイプ	soldering type	ti-pə sol-dɛ-ran tipe solderan
ハンダ付けタイプコネクタ	soldering type connector	ko-nɛk-tor ti-pə sol-dɛ-ran konektor tipe solderan
はんだづけ端子	solder terminal	tɛr-mi-nal so-ldɛr terminal solder
はんだ不足	insufficient solder	kuraŋ sol-dɛ-ran kurang solderan
はんだフラックス	solder flux	fluks so-ldɛr fluks solder
ハンチング	hunting	la-cak lacak
判定	differentiation	di-fə-rɛn-si-a-si diferensiasi
ハンディグラフィックプログラマ	hand-held graphic programmer	pə-mrog-ra-man gra-fik gəŋ-gam pemrograman grafik genggam
反転	invert	ba-lik balik
半導体	semiconductor	sɛ-mi-kon-duk-tor semikonduktor
半導体レーザ	semiconductor laser	la-sər sɛ-mi-kon-duk-tor laser semikonduktor
ハンドシェイク用信号	handshake signal	si-nyal 'hand shāk sinyal handshake
ハンドシェーク	handshake	han(d)ʃəɪk handshake
ハンドプレス	hand press	tə-kan ta-ŋan tekan tangan
ハンドヘルド方式	hand-held system	sis-təm gəŋ-gam sistem genggam
販売	sales	pən-ju-a-lan penjualan
バンプ	bump	kə-ju-tan mɛ-ka-nik kejutan mekanik
バンプレス	bumpless	tan-pa kə-ju-tan mɛ-kanik tanpa kejutan mekanik
判別モード	differentiation mode	mo-də di-fə-rɛn-si-a-si mode diferensiasi
ハンマー	hammer	pa-lu palu
ピアス加工	piercing	pə-nəm-bu-san penembusan
ピーク電圧	peak voltage	vol-ta-sə pun-cak voltase puncak

日本語	英語	インドネシア語
ピーク負荷率	peak load ratio	ra-si-o bə-ban pun-cak rasio beban puncak
ピークホールド	peak hold	ta-han pun-cak tahan puncak
ヒータ	heater	pə-ma-nas pemanas
ヒートカット	heat cutting	pə-mo-to-ŋan pa-nas pemotongan panas
ビートピアス	beat pierce	təm-bu-san raŋ-kai tembusan rangkai
光インタフェース	optical interface	an-tar-mu-ka op-tik antarmuka optik
光通信	Optical Communication	Ko-mu-ni-ka-si Op-tik Komunikasi Optik
光データリンクユニット	optical data link module	mo-dul ta-u-tan da-ta op-tik modul tautan data optik
光バイパススイッチ	optic bypass switch	sa-kə-lar 'bī-ˌpas op-tik sakelar bypass optik
光ファイバーケーブル	optical fiber cable	ka-bəl sərat optik kabel serat optik
光量分布	light quantity distribution	dis-tri-bu-si ku-an-ti-tas ca-ha-ya distribusi kuantitas cahaya
引合	inquiry	pər-min-ta-an permintaan
ピギーバック	piggyback	tum-pa-ŋan tumpangan
引数	argument	ar-gu-mɛn argumen
引渡し	deliver to	ki-rim kə kirim ke
非常停止	emergency stop	pəŋ-hən-ti-an da-ru-rat penghentian darurat
ビジョンセンサユニット	vision sensor module	mo-dul sɛn-sor pan-da-ŋan modul sensor pandangan
ヒステリシス	hysterisis	his-tɛ-ri-sis histerisis
ヒステリシス損	hysteresis loss	ru-gi his-tɛ-ri-sis rugi histerisis
ヒステリシス幅	hysteresis width	Lɛ-bar his-tɛ-ri-sis lebar histerisis
ヒストリカルトレンドグラフ	historical trend graph	gra-fik trɛn his-tɛ-ri-sis grafik tren histerisis
ひずみ	distortion	dis-tor-si distorsi
歪ゲージ	strain gauge	pə-ŋu-kur rə-ga-ŋan pengukur regangan
歪抵抗	stain sensitive resistor	pəŋ-ham-bat ka-rat penghambat karat
非接触検出	non-contact detection	də-tɛk-si non-kon-tak deteksi non-kontak
左回り	counterclockwise	bər-la-wa-nan a-rah ja-rum jam berlawanan arah jarum jam
ピッチ	pitch	ja-rak-ba-gi jarak-bagi
ピッチ測定	pitch measurement	pə-ŋu-ku-ran ja-rak-ba-gi pengukuran jarak-bagi
ビット	bit	bit bit
ビット位置	bit position	po-si-si bit posisi bit

日本語	英語	インドネシア語
ビット処理命令	bit processing instruction	in-struk-si pə-mro-sɛs-an bit instruksi pemrosesan bit
ビット単位	in units of bits	da-lam sa-tu-an bit dalam satuan bit
ビットデータ	bit data	da-ta bit data bit
ビットデータ入力画面	bit data entry screen	la-yar ɛn-tri da-ta bit layar entri data bit
ビットデバイス	bit device	pə-raŋ-kat bit perangkat bit
ビットパターン	bit pattern	po-la bit pola bit
ビット反転変更	change bit inversion	u-bah invɛr-si bit ubah inversi bit
ビットレート	bit rate	la-ju bit laju bit
ビット割付	bit assignment	pə-mi-li-han bit pemilihan bit
ビデオ/RGB入力ユニット	video/RGB input module	mo-dul in-put vi-dɛ-o/ɛR-Gɛ-Bɛ modul input video/RGB
ビデオウィンドウ	video window	jən-dɛ-la vi-dɛ-o jendela video
ビデオ信号	video signal	si-nyal vi-dɛ-o sinyal video
ビデオ入力ユニット	video input module	mo-dul in-put vi-dɛ-o modul input video
非表示	display/hide	tam-pil-kan/səm-bu-nyi-kan tampilkan/sembunyikan
非腐食性ガス	noncorrosive gases	gas non-ko-ro-sif gas non-korosif
ヒューズ	fuse	sə-kə-riŋ sekering
ヒューズ交換窓用防じんカバー	dustproof cover for fuse replacement window	tu-tup an-ti-də-bu un-tuk jən-dɛl-a pəŋ-Gan-ti-an sə-kə-riŋ tutup antidebu untuk jendela penggantian sekering
ヒューズ断	fuse blown	pu-tus sə-kə-riŋ putus sekering
ヒューズ断表示	fuse blown indication	in-di-ka-tor pu-tus sə-kə-riŋ indikator putus sekering
ヒューズ断ユニット	fuse blown module	mo-dul pu-tus sə-kə-riŋ modul putus sekering
ヒューズ定格	fuse rating	ni-lai sə-kə-riŋ nilai sekering
ヒューズ溶断	blown fuse	sə-kə-riŋ pu-tus sekering putus
評価	assessment	pəni-laian penilaian
描画する	drawing	gam-bar gambar
表示	display	tam-pi-lan tampilan
標準化	standardization	stan-dar-di-sa-si standardisasi
開き角度	opening angle	su-dut bu-ka-an sudut bukaan
比率	ratio	ra-si-o rasio
ビルディングブロック形	building-block type	ti-pə blok ba-ŋun-an tipe blok bangunan
比例制御	Proportional control	Kon-trol pro-por-si-o-nal Kontrol proporsional

日本語	英語	インドネシア語
ピン	pin	pin pin
ピンNo.	pin number	ƐN-o. pin No. pin
ピンコネクタ	pin connector	ko-nɛk-tor pin konektor pin
品質管理	quality control	kən-da-li mu-tu kendali mutu
品質保証	quality assurance	ja-mi-nan mu-tu jaminan mutu
ピン接点	pin contact	kon-tak pin kontak pin
ピン配置	pin arrangement	pə-nyu-su-nan pin penyusunan pin
ピン配列	pin layout	ta-ta lətak pin tata letak pin
ピン幅	pin width	Lɛ-bar pin lebar pin
ピン番号	pin number	no-mor pin nomor pin
ピンポイント	pinpoint	ti-tik pin titik pin
ピンポイント縫い	pinpoint stitch	kə-lim ti-tik pin kelim titik pin
ピンボード	pinboard	pa-pan pin papan pin
ピンホール	pinhole	lu-baŋ pin lubang pin
ファーストトランジェントノイズ	first transient noise	də-rau tran-si-ɛn pər-ta-ma derau transien pertama
ファームウエア	firmware	fərm-'wər firmware
ファイアウォール	firewall	fʌɪəwɔ:l firewall
ファイル	file	fʌɪl file
ファイルアクセス	file access	ak-sɛs 'fī(-ə)l akses file
ファイル格納	file storage	pə-nyim-pa-nan 'fī(-ə)l penyimpanan file
ファイル切換えタイミング	file switching timing	wak-tu pə-ŋa-li-han 'fī(-ə)l waktu pengalihan file
ファイル形式	file format	For-mat fʌɪl format file
ファイル構成	file structure	Struk-tur 'fī(-ə)l struktur file
ファイルサーチ	file search	pən-ca-ri-an 'fī(-ə)l pencarian file
ファイルサイズ指定	file size specification	spɛ-si-fi-ka-si u-ku-ran 'fī(-ə)l spesifikasi ukuran file
ファイルサイズ単位	file size unit	u-nit u-ku-ran 'fī(-ə)l unit ukuran file
ファイル削除コマンド	file delete command	pə-rin-tah ha-pus 'fī(-ə)l perintah hapus file
ファイル作成日時変更	file creation data modification	modifikasi da-ta pəm-bu-a-tan 'fī(-ə)l modifikasi data pembuatan file
ファイル種別	file type	ti-pə 'fī(-ə)l tipe file
ファイル情報一覧読出し	file information table read	ba-ca ta-bɛl in-for-ma-si 'fī(-ə)l baca tabel informasi file

日本語	英語	インドネシア語
ファイル情報変更	file information modification	mo-di-fi-kasi in-for-ma-si 'fī(-ə)l modifikasi informasi file
ファイル使用方法	file usability	kə-gu-na-an 'fī(-ə)l kegunaan file
ファイル新規作成	new file creation	pəm-bu-a-tan 'fī(-ə)l baru pembuatan file baru
ファイル診断情報	file diagnostic information	in-for-ma-si di-ag-nos-tik 'fī(-ə)l informasi diagnostik file
ファイル診断チェック	file diagnostic check	pə-mə-rik-sa-an di-ag-nos-tik 'fī(-ə)l pemeriksaan diagnostik file
ファイル操作	file operation	o-pə-ra-si 'fī(-ə)l operasi file
ファイル属性	file attribute	at-ri-but 'fī(-ə)l atribut file
ファイル属性変更	file attribute change	pə-ru-ba-han at-ri-but 'fī(-ə)l perubahan atribut file
ファイル単位	file unit	u-nit 'fī(-ə)l unit file
ファイル転送	file transfer	trans-fər 'fī(-ə)l transfer file
ファイル転送要求	file transfer request	pər-min-ta-an trans-fər 'fī(-ə)l permintaan transfer file
ファイル内容読出し/書込み	file data read/write	ba-ca/tu-lis da-ta 'fī(-ə)l baca/tulis data file
ファイルパス	file path	ja-lur 'fī(-ə)l jalur file
ファイルパスワード	file password	ka-ta san-di 'fī(-ə)l kata sandi file
ファイルパスワード32	file password 32	ka-ta san-di 'fī(-ə)l ti-ga-du-a kata sandi file 32
ファイルヘッダ	file header	ju-dul 'fī(-ə)l judul file
ファイル保存先	file save destination	lo-ka-si tu-ju-an pə-nyim-pa-nan 'fī(-ə)l lokasi tujuan penyimpanan file
ファイル名	file name	na-ma 'fī(-ə)l nama file
ファイル名変更	rename	u-bah na-ma ubah nama
ファイル名変更コマンド	file name change command	pə-rin-tah u-bah na-ma 'fī(-ə)l perintah ubah nama file
ファイル容量	file size	u-ku-ran 'fī(-ə)l ukuran file
ファイルレジスタ	file register	rɛ-gis-tər 'fī(-ə)l register file
ファイルレジスタクリア	file register clear	ha-pus rɛ-gis-tər 'fī(-ə)l hapus register file
ファイルレジスタ点数	number of file register points	jum-lah ti-tik rɛ-gis-tər 'fī(-ə)l jumlah titik register file
ファイルレジスタファイル	file register file	'fī(-ə)l rɛ-gis-tər 'fī(-ə)l file register file
ファイルレジスタ容量格納レジスタ	file register capacity	ka-pa-si-tas rɛ-gis-tər 'fī(-ə)l kapasitas register file
ファイルロック	file lock	kun-ci 'fī(-ə)l kunci file
ファイルロック登録/解除	file lock registration/cancel	rɛ-gis-tra-si/ba-tal kun-ci 'fī(-ə)l registrasi/batal kunci file
ファストトランジェントバースト試験	fast transient burst test	tɛs son-tak tran-si-ɛn cə-pat tes sontak transien cepat
負圧型	negative pressure type	ti-pə tə-ka-nan nɛ-gatif tipe tekanan negatif

日本語	英語	インドネシア語
ファンカバー固定用ねじ	fan cover fixing screws	sək-rup pə-ŋi-kat tu-tup ki-pas sekrup pengikat tutup kipas
ファンクションキー	function key	kun-ci fuŋ-si kunci fungsi
ファンクション出力	function output	‘aut-ˌput fuŋ-si output fungsi
ファンクションチャート	function chart	di-ag-ram fuŋ-si diagram fungsi
ファンクションデバイス	function device	pə-raŋ-kat fuŋ-si perangkat fungsi
ファンクション入力	function input	in-put fuŋ-si input fungsi
ファンクション入力信号	Function input signal	Si-nyal in-put fuŋ-si Sinyal input fungsi
ファンクション入力端子	function input terminal	tɛr-mi-nal in-put fuŋ-si terminal input fungsi
ファンクションブロック	function block	blok fuŋ-si blok fungsi
ファンクションブロック(FB)一覧	function block (FB) list	daf-tar blok fuŋ-si (ɛF-Bɛ) daftar blok fungsi (FB)
ファンクションブロック名	function block name	na-ma blok fuŋ-si nama blok fungsi
ファンクションメニュー	function menu	mə-nu fuŋ-si menu fungsi
ファンクションレジスタ	function register	rɛ-gis-tər fuŋ-si register fungsi
ファン故障	fan fault	kə-ru-sa-kan fan kerusakan fan
ファン故障出力	fan fault output	‘aut-ˌput kə-ru-sa-kan fan output kerusakan fan
フィードバック	feedback	um-pan ba-lik umpan balik
フィードバック制御	feedback Control	Kon-trol um-pan ba-lik Kontrol umpan balik
フィードバックパルス	feedback pulse	pul-sa um-pan ba-lik pulsa umpan balik
フィードパルス	feed pulse	pul-sa um-pan pulsa umpan
フィードフォワード制御	feed forward control	kon-trol ma-ju um-pan kontrol maju umpan
フィールドネットワーク	field network	ja-ri-ŋan la-pa-ŋan jaringan lapangan
不一致出力	mismatch output	‘aut-put ti-dak co-cok output tidak cocok
フィルタ	filter	fil-tər filter
フィルタコンデンサ	filter capacitor	ka-pa-si-tor fil-tər kapasitor filter
フィルタコンデンサ保護検出器	filter capacitor protection detector	dɛ-tɛk-tor pə-lin-duŋ kapasitor fil-tər detektor pelindung kapasitor filter
フィルタ時定数	filter time constant	kons-tan-ta wak-tu fil-tər konstanta waktu filter
フィルタパック	Filterpack	Pa-kɛt fil-tər Paket filter
フィンガープロテクト機構	finger protection mechanism	mɛ-ka-nis-mə pə-lin-duŋ ja-ri mekanisme pelindung jari
フィン過熱	heatsink overheat	hətsink kə-lə-bi-han pa-nas heatsink kelebihan panas
フィン過熱プリアラーム	heatsink overheat pre-alarm	a-la-rm a-wal kə-lə-bi-han pa-nas alarm awal kelebihan panas

日本語	英語	インドネシア語
ブースト	boost	pən-do-roŋ pendorong
ブート	boot	‘büt boot
ブート運転	boot operation	o-pə-ra-si ‘büt operasi boot
ブートオプション	boot option	Pi-li-han ‘büt pilihan boot
ブート動作	boot operation	o-pə-ra-si ‘büt operasi boot
ブートファイル	boot file	fʌɪl ‘büt file boot
フェイル セーフ 運転停止	fail-safe shutdown	pə-ma-da-man fʌɪl-safə pemadaman fail-safe
フェイル セーフ 回路	fail-safe circuit	sir-ku-it ga-gal fʌɪl-safə sirkuit gagal fail-safe
フェイル セーフ システム	fail-safe system	sis-təm fail-safə sistem fail-safe
フェイル セーフ フュージブル リンク	fail-safe fusible link	ta-u-tan tər-lə-bur fʌɪl-safə tautan terlebur fail-safe
フェイルセーフ	fail-safe	fʌɪl-safə fail-safe
フェースプレート	faceplate	pə-lat mu-ka pelat muka
フェースプレートコントロール	faceplate control	kon-trol pə-lat mu-ka kontrol pelat muka
フェライト	ferrite	fə-rit ferit
フェライトコア	ferrite core	in-ti fə-rit inti ferit
フォーカス	focus	fo-kus fokus
フォーマット	format	For-mat format
フォーマット形式	format type	ti-pə For-mat tipe format
フォトカプラ	photocoupler	fo-to-kop-lər fotokopler
フォトカプラ絶縁	photocoupler isolation	i-so-la-si fo-to-kop-lər isolasi fotokopler
フォトトライアック	phototriac	fo-to-tri-ak fototriak
フォルダ	folder	fol-dər folder
フォルダ名	Folder name	Na-ma fol-dər Nama folder
フォント	font	fon font
フォント置き換え	font replacement	pəŋ-Gan-tian fon penggantian font
フォントメモリ	font memory	mɛ-mo-ri fon memori font
負荷インピーダンス	load impedance	im-pə-dan-si bə-ban impedansi beban
付加価値	added value	ni-lai tam-bah nilai tambah
負荷慣性モーメント比	load inertia moment ratio	ra-si-o mo-mɛn i-nɛr-si-a bə-ban rasio momen inersia beban
付加機能	added function	fuŋ-si tam-ba-han fungsi tambahan

日本語	英語	インドネシア語
不活性ガス	inert gas	gas i-nərt gas inert
負荷率	load ratio	bə-ban ra-si-o beban rasio
復元	restore	pu-lih-kan pulihkan
複振幅	double amplitude	am-pli-tu-do gan-da amplitudo ganda
符号ビット	sign bit	bit tan-da bit tanda
ブザー	buzzer	bə-zər buzzer
ブザー音	buzzer sound	su-a-ra bə-zər suara buzzer
復旧時間	recovery time	wak-tu pə-mu-li-han waktu pemulihan
フック	hook, latch, projection	pə-ŋa-it, pə-ŋan-ciŋ, ton-jo-lan pengait, pengancing, tonjolan
ふところ	arm and bed space	ru-aŋ le-ŋan dan a-las ruang lengan dan alas
太線	thick line	ga-ris tə-bal garis tebal
歩留まり	yield rate	tiŋ-kat ha-sil tingkat hasil
部品	component/part	kom-po-nɛn/su-ku ca-daŋ komponen/suku cadang
フライス盤	milling machine	mə-sin frais mesin penggiling
プライベートIPアドレス	private IP address	a-la-mat I-P khu-sus alamat IP khusus
ブラウザ	browser	brou-sər browser
フラグ	flag	bən-dɛ-ra bendera
プラグイン	plug-in	pləg-in plug-in
プラス,マイナスコモン共用タイプ(シンク,ソース共用タイプ)	positive/negative common shared type (sink/source shared type)	ti-pə 'kä-mən po-si-tif/nɛ-ga-tif bər-sa-ma (ti-pə sink/'sȯrs bər-sa-ma) tipe common positif/negatif bersama (tipe sink/source bersama)
プラス極	anode	a-no-də anoda
プラスコモン	positive common	'kä-mən po-si-tif common positif
プラスチックファイバ	plastic fiber	sərat plas-tik serat plastik
プラスドライバ	Phillips screwdriver	o-bəŋ 'fi-ləps obeng Phillips
プラスねじ回し(プラスドライバー)	cross-point driver	o-bəŋ plus obeng plus
プラズマハンディグフィックプログラマ	plasma hand-held graphic programmer	pə-mrog-ram gra-fik gəŋ-gam plas-ma pemrogram grafik genggam plasma
フラッシュROM	flash ROM	'flash ƐR-O-ƐM flash ROM
フラッシュROM書込み要求	flash ROM write request	pər-min-ta-an tulis 'flash ƐR-O-ƐM permintaan tulis flash ROM
フラッシュROM操作	flash ROM operation	o-pə-ra-si 'flash ƐR-O-ƐM operasi flash ROM
フラッシュカード (Flashカード)	Flash card	Kar-tu 'flash Kartu flash
フラッシュメモリ	flash memory	mɛ-mo-ri 'flash memori flash

日本語	英語	インドネシア語
フラット形モータ	flat motor	mo-tor ra ta motor rata
フラットケーブル	flat cable	ka-bəl ra ta kabel rata
フラップ縫い	flap stitch	kə-lim pə-nu-tup kelim penutup
ブランクカバーユニット	blank cover module	mo-dul tu-tup ko-soŋ modul tutup kosong
フランス船級協会	Bureau Veritas	Bu-rɛ-au Vɛ-ri-tas Bureau Veritas
ブランチ	branch	ca-baŋ cabang
ブランチポイント	branch point	ti-tik ca-baŋ titik cabang
プリアラーム	pre-alarm	a-la-rm a-wal alarm awal
プリアンプ箱	preamplifier	pə-ŋu-at a-wal penguat awal
フリーズ	freeze	bə-ku-kan bekukan
ブリーダ抵抗	bleeder resistance	rɛ-sis-tan-si pə-ŋu-ras resistansi penguras
フリーダ抵抗器	bleeder resistor	rɛ-sis-tor pəŋ-uras resistor penguras
フリーラン	free run	ja-lan bə-bas jalan bebas
プリセット	preset	prɛ-sɛt preset
プリセットカウンタ	preset counter	pəŋ-hi-tuŋ prɛ-sɛt penghitung preset
プリセット指令	preset command	pə-rin-tah prɛ-sɛt perintah preset
プリセット値	preset value	ni-lai prɛ-sɛt nilai preset
プリセット値書込み命令(ICPREWR1(P))	Preset value write instruction (ICPREWR1(P))	In-struk-si tu-lis ni-lai prɛ-sɛt (I-CƐ-PƐ-ƐR-Ɛ-WƐ-ƐR sa-tu(PƐ)) Instruksi tulis nilai preset (ICPREWR1(P))
プリセット入力	preset input	in-put prɛ-sɛt input preset
ブリッジ	bridge	jəm-ba-tan jembatan
フリップフロップ	flip flop	kə-lap-kə-lip kelap-kelip
フリップフロップ回路	flip-flop circuit	sir-ku-it kə-lap-kə-lip sirkuit kelap-kelip
不良在庫	stock of the defectives	stok ba-raŋ jə-lɛk stok barang jelek
不良品	defective product	pro-duk jə-lɛk produk jelek
ブリリアントカット	brilliant cut	pə-mu-tu-san pin-tar pemutusan pintar
プリントアウト	print out	cɛ-tak cetak
プリント基板	printed circuit board	PƐ-CƐ-BƐ PCB
プリントタイトル登録	print title entry	ɛn-tri ju-dul cɛ-tak entri judul cetak
プルアップ抵抗	pull-up resistor	rɛ-sis-tor ta-rik resistor tarik
フルクローズド制御	Fully closed loop control	Kon-trol lup tər-tu-tup pə-nuh Kontrol loop tertutup penuh

日本語	英語	インドネシア語
フルクローズドループ制御	Fully closed loop control	Kon-trol lup tər-tu-tup pə-nuh Kontrol loop tertutup penuh
フルスケールに対する精度	accuracy to full-scale	a-ku-ra-si tər-ha-dap skala pə-nuh akurasi terhadap skala penuh
プルダウンメニュー	pull-down menu	mə-nu 'pul -'dauṅ menu pull-down
プルダウンリスト	pull-down list	daf-tar 'pul -'dauṅ daftar pull-down
ブレーカ	breaker	pə-mu-tus pemutus
ブレーキ開放完了信号	brake opening completion signal	si-nyal sə-lə-sai pəm-bu-ka-an rɛm sinyal selesai pembukaan rem
ブレーキ開放要求	brake opening request	pər-min-ta-an pəm-bu-ka-an rɛm permintaan pembukaan rem
ブレーキ回路	brake circuit	sir-ku-it rɛm sirkuit rem
ブレーキ許容使用率	brake permissible usage	pəŋ-gu-na-an rɛm yaŋ di-pər-bo-ləh-kan penggunaan rem yang diperbolehkan
ブレーキ使用率	brake usage	pəŋgunaan rɛm penggunaan rem
ブレーキ付モータ	motor with brake	mo-tor də-ŋan rɛm motor dengan rem
ブレーキ抵抗器	braking resistor	rɛ-sis-tor pə-ŋə-rɛ-man resistor pengereman
ブレーキ抵抗器過熱保護	braking resistor overheat protection	pə-lin-duŋ kə-lə-bi-han pa-nas rɛ-sis-tor pə-ŋə-rɛ-man pelindung kelebihan panas resistor pengereman
ブレーキトランジスタ異常	brake transistor error	kə-sa-la-han tran-sis-tor rɛm kesalahan transistor rem
ブレーキトランジスタ異常検出	brake transistor error detection	də-tɛk-si kə-sa-la-han tran-sis-tor rɛm deteksi kesalahan transistor rem
ブレーキ能力	braking ability	kə-mam-pu-an pə-ŋə-rɛ-man kemampuan pengereman
ブレーキユニット	brake module	mo-dul rɛm modul rem
フレーム	frame	raŋ-ka rangka
フレーム構成	frame structure	struk-tur raŋ-ka struktur rangka
フレームタイプ一覧	frame type list	daf-tar ti-pə raŋ-ka daftar tipe rangka
フレーム番号指定	frame number specification	spɛ-si-fi-ka-si no-mor raŋ-ka spesifikasi nomor rangka
フレームレート	frame rate	la-ju biŋ-kai laju bingkai
フレオン	freon	frɛ-on freon
プレス成形金属	mold-pressed metal	log-am cətak tə-kan logam cetak tekan
振れ測定	vibration measurement	pə-ŋu-ku-ran gə-ta-ran pengukuran getaran
フレックス スイッチ	flex switch	sa-kə-lar flɛk-si-bəl sakelar fleksibel
プレッシャー スイッチ	pressure switch	sa-kə-lar tə-ka-nan sakelar tekanan
プレッシャー センサ	pressure sensor	sɛn-sor tə-ka-nan sensor tekanan
プレビュー	preview	pratinjau pratinjau
プレビューエリア	preview area	a-rɛ-a pratinjau area pratinjau

日本語	英語	インドネシア語
プレミアム高効率IPMモータ	premium high-efficiency IPM motor	mo-tor IPM bər-ɛ-fi-si-ɛn-si tiŋ-gi prɛ-mi-um motor IPM berefisiensi tinggi premium
フロー	flow	a-li-ran aliran
フロー制御	flow control	kon-trol a-li-ran kontrol aliran
フローチャート	flow chart	di-ag-ram a-lir diagram alir
ブロードバンド	broad band	brod-'band broadband
ブロードバンドルータ	broadband router	'rau-tər 'brod-'band router broadband
プログラマブルコントローラ	programmable contoller	pə-ŋon-trol tər-prog-ram pengontrol terprogram
プログラマブルロジックコントローラ	programmable logic controller	Pi-ɛL-Si PLC
プログラミング	programming	pə-mrog-ra-man pemrograman
プログラミング言語	programming language	ba-ha-sa pə-mrog-ra-man bahasa pemrograman
プログラミング言語仕様	programming language specifications	spɛ-si-fi-ka-si ba-ha-sa pə-mrog-ra-man spesifikasi bahasa pemrograman
プログラミング仕様	programming specifications	spɛ-si-fi-ka-si pə-mrog-ra-man spesifikasi pemrograman
プログラミングツール	programming tool	a-lat pə-mrog-ra-man alat pemrograman
プログラミングツール用入力エリア	input area for the programming tool	a-rɛ-a in-put un-tuk a-lat pə-mrog-ra-man area input untuk alat pemrograman
プログラミングツール用パラメータ	programming tool parameter	pa-ra-mɛ-tər a-lat pə-mrog-ra-man parameter alat pemrograman
プログラミング方法	programming method	mɛ-to-də pə-mrog-ra-man metode pemrograman
プログラミングユニット	programming module	mo-dul pə-mrog-ra-man modul pemrograman
プログラム	program	prog-ram program
プログラム、デバイスコメント共通	common device comment	ko-mɛn-tar pə-raŋ-kat u-mum komentar perangkat umum
プログラムアボート情報	program abort information	in-for-ma-si pəm-ba-ta-lan prog-ram informasi pembatalan program
プログラム異常	program error	kə-sa-la-han prog-ram kesalahan program
プログラム一覧モニタ	program monitor list	daf-tar mo-ni-tor prog-ram daftar monitor program
プログラム一括転送	program batch transfer	trans-fər 'bach prog-ram transfer batch program
プログラム画面	program screen	la-yar prog-ram layar program
プログラムキャッシュメモリ	program cache memory	mɛ-mo-ricachə prog-ram memori cache program
プログラム切換入力	program selection input	in-put pə-mi-li-han prog-ram input pemilihan program
プログラム言語	programming language	ba-ha-sa pə-mrog-raman bahasa pemrograman
プログラム実行管理用SFCプログラム	SFC program for program execution management	prog-ram SFC un-tuk pə-ŋə-lo-la-an ɛks-ɛ-ku-si prog-ram program SFC untuk pengelolaan eksekusi program
プログラム実行状態チェック命令	program execution status check instruction	in-struk-si pə-rik-sa sta-tus ɛks-ɛ-ku-si prog-ram instruksi periksa status eksekusi program
プログラム処理	program processing	pə-mro-sɛs-an prog-ram pemrosesan program

日本語	英語	インドネシア語
プログラム制御用命令	program control instruction	in-struk-si kon-trol prog-ram instruksi kontrol program
プログラムタイムオーバー	program timeout	ha-bis wak-tu prog-ram habis waktu program
プログラム低速実行登録命令	program low-speed execution registration instruction	in-struk-si rɛ-gis-tra-si ɛks-ɛ-ku-si kə-cə-pa-tan rən-dah prog-ram instruksi registrasi eksekusi kecepatan rendah program
プログラムトレース	program trace	pə-ru-nu-tan prog-ram perunutan program
プログラムによるプリセット	preset by program	prɛ-sɛt pər prog-ram preset per program
プログラムファイル	program file	'fī(-ə)l prog-ram file program
プログラム分岐命令	program branch instruction	in-struk-si cabaŋ prog-ram instruksi cabang program
プログラム別コメント	comment by program	ko-mɛn-tar pər prog-ram komentar per program
プログラムメモリ	program memory	mɛ-mo-ri prog-ram memori program
プログラムメモリー括転送実行状態	program memory batch transfer execution status	sta-tus ɛks-ɛ-ku-si trans-fər 'bach mɛ-mo-riprog-ram status eksekusi transfer batch memori program
プログラムメモリをクリアする	clear program memory	ha-pus mɛ-mo-ri prog-ram hapus memori program
プログラムモード運転	program mode operation	o-pə-ra-si mo-də prog-ram operasi mode program
プログラム優先モード	program priority mode	mo-də pri-o-ri-tas prog-ram mode prioritas program
プログラム容量	program capacity	ka-pa-si-tas prog-ram kapasitas program
プログラム例	program example	con-toh prog-ram contoh program
プロジェクタ	projector	pro-yɛk-tor proyektor
プロジェクト	project	pro-yɛk proyek
プロジェクトウィンドウ	project window	jən-dɛ-la pro-yɛk jendela proyek
プロジェクト管理	project management	ma-na-jə-mɛn pro-yɛk manajemen proyek
プロジェクト照合	verify project	vɛ-ri-fi-ka-si pro-yɛk verifikasi proyek
プロジェクトスクリプト	project script	skrip pro-yɛk skrip proyek
プロジェクトデータ	project data	da-ta pro-yɛk data proyek
プロジェクトデーター覧	project data list	daf-tar da-ta pro-yɛk daftar data proyek
プロジェクトデータ構成	project data configuration	kon-fi-gu-ra-si da-ta pro-yɛk konfigurasi data proyek
プロジェクト内容一覧	project contents list	daf-tar isi pro-yɛk daftar isi proyek
プロジェクト名	project name/project	na-ma pro-yɛk/pro-yɛk nama proyek/proyek
プロジェクト欄	project field	bi-daŋ pro-yɛk bidang proyek
プロセスCPU	Process CPU	CƐ-PƐ-U pro-sɛs CPU proses
プロセスアラーム	process alarm	a-la-rm pro-sɛs alarm proses
プロセスアラーム上下限	Process alarm upper lower limit	Ba-tas a-tas-ba-wah a-la-rm pro-sɛs Batas atas-bawah alarm proses

日本語	英語	インドネシア語
プロセスアラーム上下限値	Process alarm upper lower limit value	Ni-lai ba-tas a-tas-ba-wah a-la-rm pro-sɛs Nilai batas atas-bawah alarm proses
プロセスアラーム上上限	Process alarm upper upper limit	Ba-tas a-tas-a-tas a-la-rm pro-sɛs Batas atas-atas alarm proses
プロセスアラーム許可	Enable process alarm	ak-tifkan a-la-rm pro-sɛs Aktifkan alarm proses
プロセスアラーム禁止	Disable process alarm	Non-ak-tifkan a-la-rm pro-sɛs Nonaktifkan alarm proses
プロセスアラーム下下限	Process alarm lower lower limit	Ba-tas ba-wah-ba-wah a-la-rm pro-sɛs Batas bawah-bawah alarm proses
プロセスアラーム下下限値	Process alarm lower lower limit value	Ni-lai ba-tas ba-wah-ba-wah a-la-rm pro-sɛs Nilai batas bawah-bawah alarm proses
プロセスアラーム下上限	Process alarm lower upper limit	Ba-tas ba-wah-a-tas a-la-rm pro-sɛs Batas bawah-atas alarm proses
プロセスアラーム下上限値	Process alarm lower upper limit value	Ni-lai ba-tas ba-wah-a-tas a-la-rm pro-sɛs Nilai batas bawah-atas alarm proses
プロセス条件データ	process condition data	da-ta kon-di-si pro-sɛs data kondisi proses
プロセス状態データ	process status data	da-ta sta-tus pro-sɛs data status proses
プロセス制御	process control	kon-trol pro-sɛs kontrol proses
プロセス制御言語	(programming language for) process control	(ba-ha-sa pə-mrog-ra-man un-tuk) kon-trol pro-sɛs (bahasa pemrograman untuk) kontrol proses
プロセス制御命令	Process control instruction	In-struk-si kon-trol pro-sɛs Instruksi kontrol proses
プロセス値	process variable	va-ri-a-bəl pro-sɛs variabel proses
ブロック	block	blok blok
ブロック切換え	block switching	pə-ŋa-li-han blok pengalihan blok
ブロック切換え方式ファイルレジスタ	file register in the block switching method	rɛ-gis-tər 'fī(-ə)l da-lam mɛ-to-də pə-ŋa-li-han blok register file dalam metode pengalihan blok
ブロック切替え命令	block switching instruction	in-struk-si pə-ŋa-li-han blok instruksi pengalihan blok
ブロック詳細構成	block detailed configuration	kon-fi-gu-ra-si dətail blok konfigurasi detail blok
ブロック排他的論理和	block exclusive OR	blok ɛks-klu-sif O-ƐR blok eksklusif OR
ブロック比較	Block comparison	Pər-ban-di-ŋan blok Perbandingan blok
ブロック否定排他的論理和	block exclusive NOR	blok ɛks-klu-sif ƐN-O-ƐR blok eksklusif NOR
ブロックリスト	block list	daf-tar blok daftar blok
プロテクト	protect	pə-ŋa-man pengaman
プロテクトスイッチ	protect switch	sa-kə-lar pə-ŋa-man sakelar pengaman
プロトコル	protocol	pro-to-kol protokol
プロトコル実行完了	Protocol execution completion	Pə-nyə-lə-sai-an ɛks-ɛ-ku-si pro-to-kol Penyelesaian eksekusi protokol
プロトコル実行状態	Protocol execution status	Sta-tus ɛks-ɛ-ku-si pro-to-kol Status eksekusi protokol
プロトコル実行要求	Protocol execution request	Pər-min-ta-an ɛks-ɛ-ku-si pro-to-kol Permintaan eksekusi protokol
プロトコル実行履歴格納数	Number of stored protocol execution logs	Jum-lah ca-ta-tan ɛks-ɛ-ku-si pro-to-kol yaŋ disim-pan Jumlah catatan eksekusi protokol yang disimpan

日本語	英語	インドネシア語
プロトコル実行履歴書込みポインタ	Protocol execution log write pointer	Pə-nun-uk pə-nu-li-san ca-ta-tan ɛks-ɛ-ku-si pro-to-kol Penunjuk penulisan catatan eksekusi protokol
プロトコル実行履歴なし	No protocol execution log	Ti-dak a-da ca-ta-tan ɛks-ɛ-ku-si pro-to-kol Tidak ada catatan eksekusi protokol
プロトコル追加	Add protocol	Tam-bah pro-to-kol Tambah protokol
プロトコル登録有無	Protocol registration selection	Pə-mi-li-han rɛ-gis-tra-si pro-to-kol Pemilihan registrasi protokol
プロトコル登録数	Number of registered protocols	Jum-lah pro-to-kol yaŋ di-rɛ-gis-tər Jumlah protokol yang diregister
プロトコル番号	Protocol No.	No. pro-to-kol No. protokol
プロトコル未実行	Protocol unexecuted	Pro-to-kol yaŋ di-ɛk-sə-ku-si Protokol yang dieksekusi
プロトコル名	Protocol name	Na-ma pro-to-kol Nama protokol
プロパティ	property	Pro-pər-ti properti
プロパティシート	property sheet	ləm-bar pro-pər-ti lembar properti
プロンプト	prompt	präm(p)t prompt
負論理	negative logic	Lo-gi-ka nɛ-ga-tif logika negatif
分解能	resolution	rɛ-so-lu-si resolusi
分周比	dividing ratio	ra-si-o pəm-ba-gi-an rasio pembagian
ベアリング	bearing	ban-ta-lan bantalan
ペアリングオープン	pairing open	pa-sa-ŋan tər-buk-a pasangan terbuka
平滑	smooth/even	lan-car/sə-im-baŋ lancar/seimbang
平均	averaging	ra-ta-ra-ta rata-rata
平均時間設定値	average time setting value	ni-lai pə-ŋa-tu-ran wak-tu ra-ta-ra-ta nilai pengaturan waktu rata-rata
並列接続(OR回路)	parallel connection(OR logic circuit)	ko-nɛk-si pa-ra-lɛl (sir-ku-it lo-gi-ka O-ƐR) koneksi paralel (sirkuit logika OR)
ベーシックモデルQCPU	Basic model QCPU	Mo-dɛl da-sar Qi-CƐ-PƐ-U Model dasar QCPU
ページングインタフェースユニット	paging interface module	mo-dul an-tar-mu-ka pə-maŋ-gi-lan modul antarmuka pemanggilan
ベース	base	du-du-kan dudukan
ベースアダプタ	base adapter	du-du-kan a-dap-tor dudukan adaptor
ベースカバー	base cover	tu-tup du-du-kan tutup dudukan
ベース画面	base screen	du-du-kan la-yar dudukan layar
ベース指定	base specification	spɛ-si-fi-ka-si du-du-kan spesifikasi dudukan
ベース遮断	base circuit shut off	pə-ma-da-man sir-ku-it du-du-kan pemadaman sirkuit dudukan
ベース情報	base information	in-for-ma-si da-sar informasi dasar
ベーススロット数	number of base slots	jum-lah slot du-du-kan jumlah slot dudukan

日本語	英語	インドネシア語
ベースタイプ追加情報	additional information for base type	in-for-ma-si tam-ba-han un-tuk ti-pə du-du-kan informasi tambahan untuk tipe dudukan
ベース取付け穴	base installation hole	lu-baŋ pə-ma-saŋ-an du-du-kan lubang pemasangan dudukan
ベースバンド	base band	pi-ta du-du-kan pita dudukan
ベース部	base	du-du-kan dudukan
ベースモード	base mode	mo-də du-du-kan mode dudukan
ベースユニット	base module	mo-dul du-du-kan modul dudukan
ベースユニット異常	base module error	kə-sa-la-han mo-dul du-du-kan kesalahan modul dudukan
ヘクタール	ha	ha ha
ベクトル	vector	vɛk-tor vektor
ベクトル制御	vector control	kon-trol vɛk-tor kontrol vektor
ベストエフォート型	best-effort type	ti-pə u-pa-ya tər-ba-ik tipe upaya terbaik
ヘッダ	Header	hɛ-dər Header
ヘッダ部	header	hɛ-dər header
ヘリウムガス	helium gas	gas 'hɛ-li-um gas helium
ヘリカル補間	Helical interpolation	In-tər-po-la-si 'hɛ-li-kal Interpolasi spiral
ヘルプ	help	ban-tu-an bantuan
変位モード	displacement mode	mo-də pər-pin-da-han mode perpindahan
変換	convert	kon-vɛr-si-kan konversikan
偏光フィルタ	polarizing filter	fil-tər po-la-ri-sa-si filter polarisasi
偏差	deviation	pə-nyim-pa-ŋan penyimpangan
偏差カウンタ	deviation counter	pəŋ-hi-tuŋ dɛ-vi-a-si penghitung deviasi
編集	edit	ɛ-dit edit
偏心測定	eccentricity measurement	pə-ŋu-ku-ran əksɛn-tri-si-tas pengukuran eksentrisitas
ペンチ	pliers	taŋ tang
ポインタ	pointer	pə-nun-juk penunjuk
ポインタ分岐命令	pointer branch instruction	in-struk-si ca-baŋ pə-nun-juk instruksi cabang penunjuk
ポインティングデバイス	pointing device	pə-raŋ-kat pə-nun-juk perangkat penunjuk
ポイントテーブル	point table	ta-bɛl ti-tik tabel titik
方向判別	differentiation of orientation	di-fə-rɛn-si-a-si o-ri-ɛn-ta-si diferensiasi orientasi
膨張	expand	pər-Lɛ-bar perlebar

日本語	英語	インドネシア語
放熱	heat dissipation	di-si-pa-si pa-nas disipasi panas
ポーズ画面	pause screen	la-yar jə-da layar jeda
ポート	port	port port
ポート番号	port number	no-mor port nomor port
ポートマップドI/O	port-mapped I/O	I-/-O tər-pə-ta-kan port I/O terpetakan port
ポーリング	polling	pən-ja-ja-kan penjajakan
ポーリング要求受信周期	polling request reception cycle	sik-lus tə-ri-ma pər-min-ta-an pən-ja-ja-kan siklus terima permintaan penjajakan
ホールドモード	hold mode	mo-də ta-han mode tahan
ボールネジ	ball screw	sək-rup kə-pa-la bu-lat sekrup kepala bulat
ボールネジピッチ	ball screw pitch	ja-rak-ba-gi sək-rup kə-pa-la bu-lat jarak-bagi sekrup kepala bulat
ボールネジリード	ball screw lead	ka-wat sək-rup kə-pa-la bu-lat kawat sekrup kepala bulat
ボーレート	baud rate	la-ju ba-ud laju baud
補間制御	interpolation control	kon-trol in-tər-po-la-si kontrol interpolasi
ポケット玉縁縫い	pocket seaming	pə-la-pi-san kan-toŋ pelapisan kantong
保護回路	protection circuit	sir-ku-it pə-lin-duŋ sirkuit pelindung
保護構造	enclosure rating	ni-lai tər-tu-tup nilai tertutup
保持出力(ホールド出力)	hold output	‘aut-put pə-na-ha-nan output penahanan
保守部品	maintenance parts	Su-ku ca-daŋ pə-ra-wa-tan suku cadang perawatan
補助軸	auxiliary axis	Sum-bu tam-ba-han sumbu tambahan
ホストアドレス	host address	a-la-mat host alamat host
ホスト機器	host machine	mə-sin host mesin host
ポストヘッド	post head	pos həad post head
ホスト名	host name	na-ma host nama host
母線電圧	bus voltage	vol-ta-sə bus voltase bus
保存	save	sim-pan simpan
ボタン文字	button text	tɛks tom-bol teks tombol
ホットスタート	hot-start	pə-nya-la-an cəpat penyalaan cepat
ホットスタートモード	hot-start mode	mo-də pə-nya-la-an cə-pat mode penyalaan cepat
ポップアップ	popup	mun-cul muncul
ポップアップアラーム	popup alarm	a-la-rm səm-bul alarm sembul

日本語	英語	インドネシア語
ポップアップ禁止状態解除終了メニュー	Completion of pop-up inhibit status resumed menu	Pə-nyə-lə-sai-an mə-nu lan-jut sta-tus ham-ba-tan səm-bul Penyelesaian menu lanjut status hambatan sembul
ポップアップ禁止状態解除メニュー	Pop-up inhibit status resumed menu	Mə-nu lan-jut sta-tus ham-ba-tan səm-bul Menu lanjut status hambatan sembul
ポップアップフェースプレート	pop-up faceplate	pə-lat mu-ka səm-bul pelat muka sembul
ポップアップメニュー	popup menu	mə-nu səm-bul menu sembul
ボトムアップ	bottom up	ba-wah kə a-tas bawah ke atas
ホブ加工	hob processing	pə-mro-sɛs-an pə-ma-nas pemrosesan pemanas
ポリアミド	polyamide	po-li-a-mi-da poliamida
ポリアリレート	polyarylate	po-li-a-ri-lat poliarilat
ポリスイッチ	polyswitch	sa-kə-lar gan-da sakelar ganda
ボリューム	volume	vo-lu-mə volume
ボルト	bolt	ba-ut baut
ホワイトバランス	white balance	kə-sə-im-ba-ŋan pu-tih keseimbangan putih
マーカ	marking unit	unit pə-nan-da-an unit penandaan
マーキング情報	marking information	in-for-ma-si pə-nan-da-an informasi penandaan
マーキング処理	marking processing	pə-mro-sɛs-an pə-nan-da-an pemrosesan penandaan
マークチューブ	mark tube	ta-buŋ tan-da tabung tanda
マージン	margin	mar-jin marjin
マイクロQRコード	micro QR codes	ko-də Qi-ɛR mik-ro kode QR mikro
マイクロプロセッサ	MPU, microprocessor	ɛM-Pɛ-U, mik-ro-pro-sɛ-sor MPU, mikroprosesor
マイコン	microcomputer	mik-ro-kom-pu-tər mikrokomputer
マイコン接続	microcomputer connection	ko-nɛk-si mik-ro-kom-pu-tər koneksi mikrokomputer
マイコンプログラムエリア	microcomputer program area	a-rɛ-a prog-ram mik-ro-kom-pu-tər area program mikrokomputer
マイコンプログラムコール	microcomputer program call	paŋgilan prog-ram mik-ro-kom-pu-tər panggilan program mikrokomputer
マイコンボード	microcomputer board	pa-pan mik-ro-kom-pu-tər papan mikrokomputer
マイコンモード	microcomputer mode	mo-də mik-ro-kom-pu-tər mode mikrokomputer
マイナス極	cathode	ka-to-də katode
マイナスコモン	negative common	'kä-mən nɛ-ga-tif common negatif
マイナスドライバ	flathead screwdriver	obəŋ mi-nus obeng minus
マイナスねじ回し(マイナスドライバー)	flat-blade driver	obəŋ mi-nus obeng minus
マウス	mouse	maus mouse

日本語	英語	インドネシア語
マウス操作	mouse operation	o-pə-ra-si 'mauṡ operasi mouse
前処理	preprocessing	pra-pə-mro-sɛ-san prapemrosesan
膜圧	membrane pressure	tə-ka-nan mɛm-bran tekanan membran
マクロ登録回路	macro register circuit	sir-ku-it rɛ-gis-tər mak-ro sirkuit register makro
マクロ命令引数デバイス	macro instruction argument device	pə-raŋ-kat ar-gu-mɛn in-struk-si mak-ro perangkat argumen instruksi makro
曲げ半径	bend radius	ra-di-us lə-ku-kan radius lekukan
マシニングセンタ	machining center	pu-sat pə-mə-si-nan pusat pemesinan
マシンアナライザ	machine analyzer/Machine analyzer	pə-ŋa-na-li-sis mə-sin/Pə-ŋa-na-li-sis mə-sin penganalisis mesin/Penganalisis mesin
マシンコントローラ	machine controller	pə-ŋon-trol mə-sin pengontrol mesin
マスクROM	masked ROM	ƐR-O-ƐM bər-mas-kər ROM bermasker
マスク状態	mask status	sta-tus mas-kər status masker
マスク制御	mask control	kon-trol mas-kər kontrol masker
マスク表示	masked display	tam-pi-lan bər-mas-kər tampilan bermasker
マスタ/ローカルユニット	master/local module	mo-dul mas-tər/lo-kal modul master/lokal
マスタースレーブ	Master-slave	Mas-tər-slavə Master-slave
マスタ局	master station	sta-si-un mas-tər stasiun master
マスタ切換え	master switching	pə-ŋa-li-han mas-tər pengalihan master
マスタコントロール	master control	kon-trol mas-tər kontrol master
マスタコントロール命令	master control instruction	in-struk-si kon-trol mas-tər instruksi kontrol master
マスタ軸	master shaft	po-ros mas-tər poros master
マスタスレーブ運転	Master-slave operation	O-pə-ra-si mas-tər-slavə Operasi master-slave
マスタユニット	master module	mo-dul mas-tər modul master
マットスイッチ	mat switch	sa-kə-lar mat sakelar mat
マトリクス入力命令	Matrix input instruction	In-struk-si in-put mat-riks Instruksi input matriks
マニホールドシリアル転送装置	manifold serial transfer equipment	pər-ləŋ-ka-pan trans-fər sə-ri ma-ni-fold perlengkapan transfer seri manifold
マニュアル	manual	pan-du-an panduan
マニュアル出荷形態	manual supply status	sta-tus sup-lai ma-nu-al status suplai manual
マニュアル番号	manual number, manual code	no-mor pan-du-an, ko-də pan-du-an nomor panduan, kode panduan
マニュアルモード	manual mode	mo-də ma-nu-al mode manual
マニュアルを開く	Open User's Manual	Bu-ka Pan-du-an Pəŋ-gu-na Buka Panduan Pengguna

日本語	英語	インドネシア語
摩耗	wear	a-us aus
マルチCPU間共有デバイス	cyclic transmission area device	pə-raŋ-kat a-rɛ-a trans-mi-si sik-lis perangkat area transmisi siklis
マルチCPU間共有メモリ	multiple CPU shared memory	mɛ-mo-ri bər-sa-ma CƐ-PƐ-U gan-da memori bersama CPU ganda
マルチCPU間高速基本ベースユニット	multiple CPU high speed main base module	mo-dul da-sar u-ta-ma kə-cə-pa-tan tiŋ-gi CƐ-PƐ-U gan-da modul dasar utama kecepatan tinggi CPU ganda
マルチCPU間高速通信エリア	multiple CPU high speed transmission area	a-rɛ-a trans-mi-si kə-cə-pa-tan tiŋ-gi CƐ-PƐ-U gan-da area transmisi kecepatan tinggi CPU ganda
マルチCPU間高速通信専用命令	multiple CPU high-speed transmission dedicated instruction	in-struk-si khu-sus trans-mi-si kə-cə-pa-tan tiŋ-gi CƐ-PƐ-U gan-da instruksi khusus transmisi kecepatan tinggi CPU ganda
マルチCPU間高速通信メモリ	multiple CPU high speed transmission memory	mɛ-mo-ri trans-mi-si kə-cə-pa-tan tiŋ-gi CƐ-PƐ-U gan-da memori transmisi kecepatan tinggi CPU ganda
マルチCPU間高速バス	multiple CPU high speed bus	bus kə-cə-pa-tan tiŋ-gi CƐ-PƐ-U gan-da bus kecepatan tinggi CPU ganda
マルチCPU間高速バス対応専用命令	dedicated instruction of multiple CPU high speed bus	in-struk-si khu-sus bus kə-cə-pa-tan tiŋ-gi CƐ-PƐ-U gan-da instruksi khusus bus kecepatan tinggi CPU ganda
マルチCPU間自動リフレッシュエリア	multiple CPU auto refresh area	a-rɛ-a ri-'frəsh o-to-ma-tis CƐ-PƐ-U gan-da area refresh otomatis CPU ganda
マルチCPU間通信専用命令	multiple CPU transmission dedicated instruction	in-struk-si khu-sus trans-mi-si CƐ-PƐ-U gan-da instruksi khusus transmisi CPU ganda
マルチCPU間同期割込み	multiple CPU synchronous interrupt	gaŋ-guan siŋ-kron CƐ-PƐ-U gan-da gangguan sinkron CPU ganda
マルチCPU間時計同期	multiple CPU clock synchronization	sin-kro-ni-sa-si jam CƐ-PƐ-U gan-da sinkronisasi jam CPU ganda
マルチCPUシステム	multiple CPU systems	sis-təm CƐ-PƐ-U gan-da sistem CPU ganda
マルチCPUシステム専用命令	multiple CPU system dedicated instruction	in-struk-si khu-sus sis-təm CƐ-PƐ-U gan-da instruksi khusus sistem CPU ganda
マルチCPU同期立上げ	multiple CPU synchronized boot-up	'büt tərsiŋ-kron-kan CƐ-PƐ-U gan-da boot tersinkronkan CPU ganda
マルチCPUパラメータ	multiple CPU parameter	pa-ra-mɛ-tər CƐ-PƐ-U gan-da parameter CPU ganda
マルチタスク	multi-tasks	mul-ti-tu-gas multitugas
マルチチャンネル	multi-channel connection	ko-nɛk-si mul-ti-sa-lu-ran koneksi multisaluran
マルチドロップ(スレーブ)	multi-drop (slave)	mul-ti-drop (slavə) multidrop (slave)
マルチドロップリンク	multidrop link	ta-u-tan mul-ti-drop tautan multidrop
マルチドロップリンクユニット	multidrop link module	mo-dul ta-u-tan mul-ti-drop modul tautan multidrop
マルチプレクサ	multiplexer module	mo-dul mul-ti-plɛks-ər modul multiplekser
マルチプレクス素子	multiplex element	ɛ-lə-mɛn mul-ti-plɛks elemen multipleks
まるめ誤差	rounding error	kə-sa-la-han pəm-bu-la-tan kesalahan pembulatan
回り込み	sneak path	ja-lur sə-li-nap jalur selinap
マンチェスタ符号	Manchester code	ko-də man-ˌchəs-tər kode Manchester
マンチェスタ方式	Manchester method	mɛ-to-də man-ˌchəs-tər metode Manchester
マンマシンインタフェース	man-machine interface	an-tar-mu-ka oraŋ-mə-sin antarmuka orang-mesin
ミーリング加工	milling	pəŋ-ə-frais-an penggilingan

日本語	英語	インドネシア語
右回り	clockwise	sə-a-rah ja-rum jam searah jarum jam
見込み生産	anticipated Production	Pro-duk-si tər-əs-ti-ma-si Produksi terestimasi
ミシン	sewing machine	mə-sin ja-hit mesin jahit
密着確認	confirmation of closure	kon-fir-ma-si kə-ra-ha-si-a-an konfirmasi kerahasiaan
見積書	quotation	pə-na-wa-ran penawaran
ミディアムタイムラグヒューズ	medium time-lag fuse	Sə-kə-riŋ bəda wak-tu mɛ-di-um Sekering beda waktu medium
ミニチュア リレー	miniature relay	rɛ-lai mi-ni-a-tur relai miniatur
ミニパワーリレー	minipower relay	rɛ-lai da-ya mi-ni relai daya mini
見本	specimen	spɛ-si-mən sampel
見やすい	easy-to-see	mu-dah di-li-hat mudah dilihat
ミラー反転	mirror image	gam-bar cər-min gambar cermin
ミリグラム	mg	ɛm-gɛ mg
ミリ秒	millisecond	mi-li-də-tik milidetik
ミリメートル	mm	ɛm-ɛm mm
無/偶数/奇数	none/even/odd	ti-dak a-da/gə-nap/gan-jil tidak ada/genap/ganjil
無接点入力	non-contact input	in-put non-kon-tak input non-kontak
明度	intensity	in-tɛn-si-tas intensitas
命令一覧	instruction list	daf-tar in-struk-si daftar instruksi
メインコントローラ	main controller	pə-ŋən-da-li u-ta-ma pengendali utama
メインシーケンスプログラム	main sequence program	prog-ram sɛ-ku-ɛns u-ta-ma program sekuens utama
メインルーチンプログラム	main routine program	prog-ram ru-tin u-ta-ma program routine utama
メーカ	manufacturer	pro-du-sɛn produsen
メーターリレー	meter relay	rɛ-lai a-lat u-kur relai alat ukur
メータ種類	meter type	ti-pə a-lat u-kur tipe alat ukur
メータ盤	meter panel	pa-nɛl a-lat u-kur panel alat ukur
メートル	m	ɛm m
メガー	megger	mɛg-gɛr megger
メカ機構	mechanical system	sis-təm mɛ-ka-nik sistem mekanik
メカ機構プログラム	mechanical system program	prog-ram sis-təm mɛ-ka-nik program sistem mekanik
メカサポート言語	mechanical support language	ba-ha-sa du-ku-ŋan mɛ-ka-nik bahasa pendukung mekanik

日本語	英語	インドネシア語
メス(コネクタ)	female (connector)	stop-kon-tak stopkontak
メス方式	cutting method	mɛ-to-də pə-mo-to-ŋan metode pemotongan
メッセージ	message	pə-san pesan
メッセージタグ	message tag	tag pə-san tag pesan
メディアン	median	ni-lai tə-ŋah nilai tengah
メニュー	menu	mɛ-nu menu
メニュー構成	menu configuration	kon-fi-gu-ra-si mɛ-nu konfigurasi menu
メニュー遷移	menu transition	tran-si-si mɛ-nu transisi menu
メニュー定義ファイル	menu definition file	‘fī(-ə)l dɛ-fi-nisi mɛ-nu file definisi menu
メニューバー	menu bar	Bi-lah mɛ-nu bilah menu
目の保護	eye protection	pə-lin-duŋ ma-ta pelindung mata
メモリ	memory	mɛ-mo-ri memori
目盛り	scales	ska-la skala
メモリカード	memory card	kar-tu mɛ-mo-ri kartu memori
メモリカードインタフェースユニット	memory card interface module	mo-dul an-tar-mu-ka kar-tu mɛ-mo-ri modul antarmuka kartu memori
メモリカード使用状況	memory card use conditions	kon-di-si pəŋ-gu-na-an kar-tu mɛ-mo-ri kondisi penggunaan kartu memori
メモリカード装着枚数	number of mountable memory cards	jum-lah kar-tu mɛ-mo-ri yaŋ bisa di-pa-saŋ jumlah kartu memori yang bisa dipasang
メモリカードへ転送	communicate with memory card	ko-mu-ni-ka-si də-ŋan kar-tu mɛ-mo-ri komunikasi dengan kartu memori
メモリ仕様	memory specifications	spɛ-si-fi-ka-si mɛ-mo-ri spesifikasi memori
メモリ使用状態読出し	memory usage status read	pəm-ba-ca-an sta-tus pəŋ-gu-na-an mɛ-mo-ri pembacaan status penggunaan memori
メモリ整理整頓	memory defragmentation	dɛ-frag-mɛn-ta-si mɛ-mo-ri defragmentasi memori
メモリ選択チップ	memory selection chip	chip pə-mi-li-han mɛ-mo-ri chip pemilihan memori
メモリプロテクト	memory protection	pro-tɛk-si mɛ-mo-ri proteksi memori
メモリマップドI/O	memory-mapped I/O	I-/-O tər-pə-ta-kan mɛ-mo-ri I/O terpetakan memori
メモリ容量	memory capacity	ka-pa-si-tas mɛ-mo-ri kapasitas memori
メリット	advantage	kə-un-tu-ŋan keuntungan
メンテナンス	maintenance	pə-ra-wa-tan perawatan
メンテナンス作業者	service personnel	pə-tu-gas sər-vis petugas servis
メンテナンス信号出力	maintenance signal output	‘aut-put si-nyal pə-ra-wa-tan output sinyal perawatan
メンテナンスタイマ信号	maintenance timer signal	si-nyal wak-tu pə-ra-wa-tan sinyal waktu perawatan

日本語	英語	インドネシア語
メンバーシップ関数	membership function	fuŋ-si kə-aŋ-go-ta-an fungsi keanggotaan
面振れ	surface runout	kə-ha-bi-san pər-mu-ka-an kehabisan permukaan
モーション	motion	gə-rak gerak
モーションCPU	Motion CPU	CƐ-PƐ-U gə-rak CPU gerak
モーションコントローラ	Motion controller	Pəŋontrol gə-rak Pengontrol gerak
モーションコントローラCPU	motion controller CPU	CƐ-PƐ-U pə-ŋon-trol gə-rak CPU pengontrol gerak
モーション制御	motion control	kon-trol gə-rak kontrol gerak
モーションユニット	Motion module	Mo-dul gə-rak Modul gerak
モータ	motor	mo-tor motor
モータ回転数	motor speed	kə-cə-pa-tan mo-tor kecepatan motor
モータ過負荷遮断（電子サーマル）	motor overload rejection (electronic thermal)	pə-no-la-kan kə-lə-bi-han bə-ban mo-tor (tɛr-mal ɛ-lɛk-tro-nik) penolakan kelebihan beban motor (termal elektronik)
モータ極数	motor pole number	jum-lah ku-tub mo-tor jumlah kutub motor
モータ駆動指令	motor drive command	pə-rin-tah gə-ra-kan mo-tor perintah gerakan motor
モータ組合せ異常	Motor combination error	kə-sa-la-han kom-bi-na-si mo-tor kesalahan kombinasi motor
モータサーミスタインターフェース	motor thermistor interface	an-tar-mu-ka tɛr-mis-tor mo-tor antarmuka termistor motor
モータ軸換算負荷慣性モーメント	load inertia moment to motor shaft	mo-mɛn i-nɛr-si-a bə-ban kə po-ros mo-tor momen inersia beban ke poros motor
モータ軸換算負荷トルク	load torque to motor shaft	tor-si bə-ban kə po-ros mo-tor torsi beban ke poros motor
モータ速度	motor speed	kə-cə-pa-tan mo-tor kecepatan motor
モータ定格電流	rated motor current	a-rus mo-tor tər-u-kur arus motor terukur
モータ定数	motor constant	kons-tan-ta mo-tor konstanta motor
モータ電磁ブレーキ	motor electromagnetic brake	rɛm ɛ-lɛk-tro-mag-nɛ-tik mo-tor rem elektromagnetik motor
モータ電流値	Motor current value	Ni-lai a-rus mo-tor Nilai arus motor
モータトルク	motor torque	tor-si mo-tor torsi motor
モータなし運転	motor-less operation	o-pə-ra-si tan-pa mo-tor operasi tanpa motor
モータ負荷率	motor load ratio	ra-si-o bə-ban mo-tor rasio beban motor
モータフランジ方向	motor flange direction	a-rah flens mo-tor arah flens motor
モータホット係数	motor hot coefficient	ko-ɛ-fi-s-i-ɛpa-nas mo-tor koefisien panas motor
モータ用リード線	motor lead wire	ka-wat ku-tub mo-tor kawat kutub motor
モータ励磁電流	motor exciting current	a-rus ɛk-si-ta-si mo-tor arus eksitasi motor
モータロック	motor lock	kun-ci mo-tor kunci motor

日本語	英語	インドネシア語
モータわく番号	motor frame number	no-mor raŋ-ka mo-tor nomor rangka motor
モード	mode	mo-də mode
モード切替	mode switching	pə-ŋa-li-han mo-də pengalihan mode
モード切換スイッチ	mode selection switch	sa-kə-lar pə-mi-li-han mo-də sakelar pemilihan mode
モード設定スイッチ	mode setting switch	sa-kə-lar pə-ŋa-tu-ran mo-də sakelar pengaturan mode
モーメント荷重	moment load	bə-ban mo-mən beban momen
モールド	mold	cə-ta-kan cetakan
モールド樹脂	molded resin	rɛ-sin cə-tak resin cetak
目視検査	visual inspection	pə-mə-rik-sa-an vi-su-al pemeriksaan visual
目標値	target value	ni-lai tar-gɛt nilai target
文字	character	kar-ak-tər karakter
文字行間	line space	spa-si ba-ris spasi baris
文字種類	character type	ti-pə ka-rak-tər tipe karakter
文字高	character height	tiŋ-gi ka-rak-tər tinggi karakter
文字幅	character width	Lɛ-bar ka-rak-tər lebar karakter
モジュール化	modularization	mo-du-la-ri-sa-si modularisasi
モジュラス	modulus	mo-du-lus modulus
文字列	character string	striŋ ka-rak-tər string karakter
モデム	modem	mo-dəm modem
モデムインタフェースユニット	modem interface module	mo-dul an-tar-mu-ka mo-dəm modul antarmuka modem
モデル制御ゲイン	Model loop gain	gān lup mo-dɛl Gain loop model
モデル適応制御	model adaptive control	kon-trol a-dap-tif mo-dɛl kontrol adaptif model
モニタ	monitor	mo-ni-tor monitor
モニタアイテム	monitored item	i-təm yaŋ di-mo-ni-tor item yang dimonitor
モニタ開始	start monitor	pə-nya-la-an mo-ni-tor penyalaan monitor
モニタケーブル	monitor cable	ka-bəl mo-ni-tor kabel monitor
モニタ先	monitor destination	dɛs-ti-na-si mo-ni-tor destinasi monitor
モニタ実行中	during monitor execution	sə-la-ma ɛks-ɛ-ku-si mo-ni-tor selama eksekusi monitor
モニタ条件	monitor conditions	kon-di-si mo-ni-tor kondisi monitor
モニタ対象	monitor target	tar-gɛt mo-ni-tor target monitor